

APERÇU DE L'ASSORTIMENT

GUIDED
BY
NATURE



Diversité



Cohésion



Intemporalité

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs						renforcé	drainant	utilisation					type
																
Dalles																
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓		✓	✓			✓					
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓						✓	✓				
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓						✓					
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓						✓	✓				
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓			✓			✓					
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓						✓	✓				
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
Dalles grand format																
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓		✓			✓		
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	80 x 80 x 10	143	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓						✓		✓	✓	✓	✓		①
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 100 x 10	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 60 x 12	385	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Bordures																
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓		✓				✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs						renforcé	drainant	utilisation						type
Marches d'escalier																	
	200 x 37 x 15	250	✓	✓									✓				Modèle bloc
	100 x 37 x 15	125	✓	✓	✓	✓		✓					✓				Modèle bloc
	50 x 37 x 15	63	✓	✓	✓								✓				Modèle bloc
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓				Élém. d'angle 37 ext. ②
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓				Élém d'angle 37 int. ③
	100 x 40 x 20	173	✓	✓	✓		✓						✓				Modèle bloc
	50 x 40 x 20	87	✓	✓	✓								✓				Modèle bloc
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓				Élém. d'angle 40 ext. ②
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓				Élém. d'angle 40 int. ③
	100 x 40 x 15	57	✓	✓	✓				✓				✓				Modèle en L
Bords de piscine																	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓	✓		✓	✓								
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓				✓								
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓								Élém. d'angle oblique gauche
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓								Élém. d'angle oblique droit
	100 x 100 x 5	108	✓	✓	✓				✓								Pièce d'angle
Éléments d'assise																	
	100 x 60 x 40	520	✓	✓	✓			✓			✓			✓			Élément d'assise ⑤
	90 x 50 x 15	151	✓	✓	✓												Socle
	200 x 60 x 40	1040	✓	✓	✓						✓			✓			Élément d'assise ⑤
	190 x 50 x 15	318	✓	✓	✓												Socle
	50 x 50 x 50	280	✓	✓	✓						✓			✓			Cube
	Ø 60 x 40	250	✓*	✓*	✓*						✓			✓			Rond S
	Ø 80 x 40	450	✓*	✓*	✓*						✓			✓			Rond M
	Ø 100 x 40	700	✓*	✓*	✓*						✓			✓			Rond L
	200 x 60 x 47	1269	✓*	✓*	✓*						✓			✓			Rayon de la courbe 10°
Éléments empilables - standard et mur végétal																	
	75 x 15 x 15	38	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓		
	100 x 20 x 12	55	✓	✓										✓	✓		
	100 x 20 x 20	91	✓	✓	✓									✓	✓		⑧
	100 x 20 x 12	53	✓	✓	✓									✓	✓		Traverse en béton ④
	100 x 20 x 20	69	✓											✓			Mur végétal ⑥ ⑧
	100 x 20 x 20	80	✓											✓			Mur végétal ⑦ ⑧

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs					renforcé	drainant	utilisation					type
Pavés															
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				Format épais
	15 x 5 x 7	1	✓	✓						✓	✓				Petit pavé
	40 x 10 x 10	9	✓							✓	✓				
Pavés drainants															
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓				✓	✓	✓	✓				Hexagon ouvert
	40 x 10 x 10	10	✓						✓	✓	✓				Avec cames 5 x 6 cm
	100 x 30 x 7	39	✓	✓				✓	✓	✓	✓				Dalle écologique longue
	100 x 50 x 7	70	✓	✓				✓	✓	✓	✓				Dalle écologique longue
	60 x 60 x 10	45	✓	✓					✓	✓	✓				Facet ouvert
	80 x 80 x 10	97	✓	✓				✓	✓	✓	✓				Leaf
	100 x 100 x 12	173	✓	✓				✓	✓	✓	✓				Wecko
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*				✓	✓	✓	✓				Matrix
	125 x 62,5 x 14	208	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 50RL
	125 x 62,5 x 14	209	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 50RR
	125 x 62,5 x 14	209	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 50
	125 x 62,5 x 14	175	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 100RL
	125 x 62,5 x 14	175	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 100RR
	125 x 62,5 x 14	173	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 100
	125 x 62,5 x 14	157	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 125R
	125 x 62,5 x 14	151	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 125
	80 x 62,5 x 14	113	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 60RL
	80 x 62,5 x 14	113	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 60RR
	80 x 62,5 x 14	109	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 60
	80 x 62,5 x 14	95	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 80R
	80 x 62,5 x 14	112	✓*					✓	✓	✓	✓				Flow 80
Formes spéciales															
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓				✓		✓	✓				Trapézoïdale
	Ø 60 x 7	45	✓	✓						✓	✓				Ronde
	Ø 80 x 7	79	✓	✓				✓		✓	✓				Ronde
	Ø 100 x 8	142	✓	✓				✓		✓	✓				Ronde
	60 x 60 x 10	70	✓	✓						✓	✓				Facet
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓			✓			✓	✓				Hexagon

- ① Disponible uniquement en combinaison avec les plaques drainantes Flow
 ② Extérieur 90° arrondi
 ③ Intérieur 90° arrondi
 ④ Avec bord chanfreiné

- ⑤ En option, l'élément d'assise peut être commandé et installé sur un socle légèrement plus petit
 ⑥ Évidement pour plantation et goutte-à-goutte
 ⑦ Évidement pour goutte-à-goutte
 ⑧ Tous les éléments empilables 100 x 20 x 20 peuvent être combinés pour construire le mur végétal

* Article non disponible en stock, fabriqué sur demande.

PRODUITS

Épaisseurs des produits

Schellevis® sont disponibles dans des épaisseurs de 5 à 14 cm. Nos produits de 5 cm d'épaisseur sont parfaits pour une entrée, votre (toit-)terrasse ou dans le jardin. À partir de 7 cm d'épaisseur, les produits conviennent également à une allée.



Couleurs


La palette de couleurs de Schellevis® se compose de 6 couleurs de base, toutes réalisées avec des pigments naturels et inspirées des couleurs que vous retrouverez dans la nature. De carbone à crème et anthracite à rouge-marron. Choisissez une couleur qui correspond à votre style.



Gris




Taupe



Anthracite



Rouge-marron




Carbon



Crème


Pictogrammes

Référez-vous aux pictogrammes dans le tableau à la page Assortiment pour connaître les possibilités d'utilisation de chaque produit.




Terrasses

Base pour des espaces de vie extérieurs.




Allées

Convient aux charges lourdes et à l'utilisation quotidienne.



Escaliers

Permet de combler les écarts de niveau.



Murs et parois

Apporte support et délimitation.



Palissades

Pour délimiter des parterres ou créer des différences de niveau.



Drainant


Permet à l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement et évite le stress thermique.

Perméable


Un revêtement perméable favorise l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol, ce qui contribue à un écosystème plus sain et réduit le dessèchement et les nuisances liées à l'eau.



Découvrez toutes les spécifications des produits Schellevis® dans notre base de connaissances. Scannez le code QR et lisez-en plus.



**LAISSEZ-VOUS
INSPIRER**



Suivez nos réseaux sociaux pour découvrir les plus beaux projets de jardin et rester informé des dernières nouveautés Schellevis®. Nous apprécions également de voir des photos d'espaces extérieurs réalisés via #schellevis et @schellevis.

-  Schellevisbeton
-  @schellevis
-  @schellevis_beton
-  schellevis-beton

Schellevis B.V.

Loswal 11

4271 BA Dussen

Pays-Bas

 +32 (0)477 37 42 66 (Sven Tilkin)

 sven@schellevis.be

 www.schellevis.nl/fr

Toutes les spécifications et informations ont été établies avec soin. Néanmoins, aucun droit ne peut être tiré du contenu. Schellevis® décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans la documentation et de leurs conséquences. Dans un souci d'innovation et d'amélioration, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits et aux spécifications. En raison du procédé d'impression, les couleurs présentées peuvent différer de la réalité.

2026 Schellevis® | Tous droits réservés. Aucun élément de cette publication ne peut être utilisé sans l'autorisation de Schellevis®.