SCHELLEVIS®

SORTIMENTSÜBERSICHT



Vielseitig

Verbinden

Zeitlos


SORTIMENTSÜBERSICHT

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Wasserdurchlässige Pflasterung	Verwendbar für					Produkttyp
Platten																
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓		✓	✓			✓					
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓						✓	✓				
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓						✓					
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓						✓	✓				
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓			✓			✓					
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓						✓	✓				
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
Großformatplatten																
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓		✓			✓		
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	80 x 80 x 10	143	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓						✓		✓	✓	✓	✓		①
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 100 x 10	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 60 x 12	385	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Bordsteine																
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓		✓				✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Wasserdurchlässige Pflasterung	Verwendbar für					Produkttyp
Stufen																
	200 x 37 x 15	250	✓	✓									✓			Blockstufe
	100 x 37 x 15	125	✓	✓	✓	✓		✓					✓			Blockstufe
	50 x 37 x 15	63	✓	✓	✓								✓			Blockstufe
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓			Ecke 37 Außen ②
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓			Ecke 37 Innen ③
	100 x 40 x 20	173	✓	✓	✓		✓						✓			Blockstufe
	50 x 40 x 20	87	✓	✓	✓								✓			Blockstufe
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓			Ecke 40 Außen ②
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓			Ecke 40 Innen ③
	100 x 40 x 15	57	✓	✓	✓				✓				✓			L-Stufe - singular
Schwimmbadränder																
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓	✓		✓	✓							
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓				✓							
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓							Eckst. abgeschrägt L
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓							Eckst. abgeschrägt R
	100 x 100 x 5	108	✓	✓	✓				✓							Eckstück
Sitzelemente																
	100 x 60 x 40	520	✓	✓	✓			✓			✓			✓		Sitzelement - singular ⑤
	90 x 50 x 15	151	✓	✓	✓											Sockelplatte
	200 x 60 x 40	1040	✓	✓	✓						✓			✓		Sitzelement - singular ⑤
	190 x 50 x 15	318	✓	✓	✓											Sockelplatte
	50 x 50 x 50	280	✓	✓	✓						✓			✓		Kubus
	Ø 60 x 40	250	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rund S
	Ø 80 x 40	450	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rund M
	Ø 100 x 40	700	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rund L
	200 x 60 x 47	1269	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Curve Radius 10°
Stapelemente - Standard und Grünwand																
	75 x 15 x 15	38	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	
	100 x 20 x 12	55	✓	✓										✓	✓	
	100 x 20 x 20	91	✓	✓	✓									✓	✓	⑧
	100 x 20 x 12	53	✓	✓	✓									✓	✓	Betonschwelle ④
	100 x 20 x 20	69	✓											✓		Grünwand ⑥ ⑧
	100 x 20 x 20	80	✓											✓		Grünwand ⑦ ⑧

SCHELLEVIS

Tobias Beuning (Übriges Deutschland) | +49 151 519 163 09 | tobias@schellevis.de
Marco Geiger (Region Bayern) | +49 175 517 38 02 | marco@schellevis.de

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung	Wasser-durch-lässige Pflasterung	Verwendbar für					Produkttyp
Pflastersteine																
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				Dickformat
	15 x 5 x 7	1	✓	✓							✓	✓				Kleinpflaster
	40 x 10 x 10	9	✓								✓	✓				
Rasengittersteine																
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Hexagon open
	40 x 10 x 10	10	✓							✓	✓	✓				Mit Nocken 5 x 6 cm
	100 x 30 x 7	39	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Öko-Pflaster Lang
	100 x 50 x 7	70	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Öko-Pflaster Lang
	59,8 x 59,5 x 10	45	✓	✓						✓	✓	✓				Facet open (raute) ⑨
	80 x 80 x 10	97	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Leaf
	100 x 100 x 12	173	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Wecko
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓				Matrix
	125 x 62,5 x 14	208	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RL
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RR
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RL
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RR
	125 x 62,5 x 14	173	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100
	125 x 62,5 x 14	157	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125R
	125 x 62,5 x 14	151	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RL
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RR
	80 x 62,5 x 14	109	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60
	80 x 62,5 x 14	95	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80R
	80 x 62,5 x 14	112	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80
Sonderformat-Platten																
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓					✓		✓	✓				Trapez
	Ø 60 x 7	45	✓	✓							✓	✓				Rund
	Ø 80 x 7	79	✓	✓					✓		✓	✓				Rund
	Ø 100 x 8	142	✓	✓					✓		✓	✓				Rund
	59,8 x 59,5 x 10	70	✓	✓							✓	✓				Facet (raute) ⑨
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓				✓			✓	✓				Hexagon

① Nur lieferbar in Kombination mit Rasengitterplatten Flow
② Außenseite 90° abgerundet
③ Innenseite 90° abgerundet
④ Mit Fase

* Kein Lagerartikel – Produktion auf Anfrage

⑤ Optional kann das Sitzelement auf einem etwas kleineren Sockel bestellt und platziert werden
⑥ Aussparung für Bepflanzung und Tropfschlauch
⑦ Aussparung für Tropfschlauch
⑧ Alle Stapelelemente 100 × 20 × 20 sind für den Aufbau der Grünwand miteinander kombinierbar
⑨ Die Facet ist eine rautenförmige Platte (kein Quadrat) mit den Außenmaßen 59,8 x 59,5 x 10 cm. Die Diagonalen betragen ca. 60 cm und 103,2 cm.

PRODUKTE

Stärken

Schellevis® Produkte sind in Stärken von 5 bis einschließlich 14 cm erhältlich. Unsere Produkte mit einer Stärke von 5 cm eignen sich ideal für Eingangsbereiche, (Dach-)Terrassen oder den Garten. Ab einer Stärke von ≥ 7 cm können sie auch für Einfahrten verwendet werden.



Farben


Die Farbpalette von Schellevis® besteht aus sechs Basisfarben, inspiriert von Farben, die in der Natur vorkommen. Von Carbon bis Creme und von Anthrazit bis Rotbraun. Entscheiden Sie sich für die Farbe, die zu Ihrem Stil passt.



Grau




Taupe



Anthrazit



Rotbraun



Carbon



Creme


Piktogramme

Die Piktogramme in der Tabelle auf der Sortimentsseite geben Ihnen einen schnellen Überblick über die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten des Produkts.




Terrassen

Basis für Sitz- und Aufenthaltsbereiche im Außenraum.




Einfahrten

Geeignet für hohe Belastungen und den täglichen Gebrauch.




Treppen

Machen das Überbrücken von Höhenunterschieden möglich.



Mauern und Wände

Bieten Halt und Abgrenzung.



Palisaden

Zum Einfassen von Beeten oder zum Schaffen von Höhenunterschieden.



Wasserdurchlässig


Lässt Regenwasser versickern und beugt Hitzeinseln vor.

Wasserdurchlässig

Wasserdurchlässige Pflasterflächen fördern die Versickerung von Regenwasser in den Boden und können je nach örtlichen Gegebenheiten zur Wasserspeicherung und zur Verringerung von Überschwemmungen beitragen.

Entdecken Sie alle Spezifikationen der Schellevis® Produkte in unserer Wissensdatenbank. Scannen Sie den QR-Code und lesen Sie mehr.





LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand. Entdecken Sie inspirierende Gartenprojekte und erleben Sie die vielseitigen Möglichkeiten von Schellevis®.

Teilen Sie auch Ihre eigenen Projekte mit uns – wir freuen uns auf Ihre Beiträge unter #schellevis oder @schellevis.

- Schellevisbeton
- @schellevis
- @schellevis_beton
- schellevis-beton

Schellevis B.V.
Loswal 11
4271 BA Dussen
Niederlande
www.schellevis.nl/de

Tobias Beuning (Übriges Deutschland)
+49 151 519 163 09
tobias@schellevis.de

Marco Geiger (Region Bayern)
+49 175 517 38 02
marco@schellevis.de

Alle Angaben und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können aus dem Inhalt keine Rechte abgeleitet werden. Schellevis® übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in der Dokumentation und deren Folgen. Im Interesse von Innovationen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an Produkten und Spezifikationen vorzunehmen. Durch den Druckprozess können die dargestellten Farben von der Realität abweichen.

2026 Schellevis® | Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus dieser Veröffentlichung darf ohne Zustimmung von Schellevis® verwendet werden.

10-2026