

ASSORTIMENTSOVERZICHT

GUIDED
BY
NATURE



Veelzijdig

















Verbindend



Tijdloos

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water- passerend	verwerking					type
																
Tegels																
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓		✓	✓			✓					
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓						✓	✓				
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓						✓					
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓						✓	✓				
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓			✓			✓					
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓						✓	✓				
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
Grootformaat tegels																
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓		✓			✓		
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	80 x 80 x 10	143	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓						✓		✓	✓	✓	✓	①	
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 100 x 10	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 60 x 12	385	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓		
240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓			
Opsluitingen																
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓		✓				✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water- passerend	verwerking					type
Traptreden																
	200 x 37 x 15	250	✓	✓									✓		Blokmodel	
	100 x 37 x 15	125	✓	✓	✓	✓		✓					✓		Blokmodel	
	50 x 37 x 15	63	✓	✓	✓								✓		Blokmodel	
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓		Hoekstuk 37 buiten ②	
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓		Hoekstuk 37 binnen ③	
	100 x 40 x 20	173	✓	✓	✓		✓						✓		Blokmodel	
	50 x 40 x 20	87	✓	✓	✓								✓		Blokmodel	
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓		Hoekstuk 40 buiten ②	
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓		Hoekstuk 40 binnen ③	
	100 x 40 x 15	57	✓	✓	✓			✓					✓		L-model	
Zwembadranden																
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓	✓		✓	✓							
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓			✓								
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓						Verstek hoekstuk links	
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓						Verstek hoekstuk rechts	
	100 x 100 x 5	108	✓	✓	✓			✓							Hoekstuk	
Zitelementen																
	100 x 60 x 40	520	✓	✓	✓		✓			✓			✓		Zitelement ⑤	
	90 x 50 x 15	151	✓	✓	✓										Sokkel	
	200 x 60 x 40	1040	✓	✓	✓					✓			✓		Zitelement ⑤	
	190 x 50 x 15	318	✓	✓	✓										Sokkel	
	50 x 50 x 50	280	✓	✓	✓					✓			✓		Kubus	
	∅ 60 x 40	250	✓*	✓*	✓*					✓			✓		Rond S	
	∅ 80 x 40	450	✓*	✓*	✓*					✓			✓		Rond M	
	∅ 100 x 40	700	✓*	✓*	✓*					✓			✓		Rond L	
	200 x 60 x 47	1269	✓*	✓*	✓*					✓			✓		Curve radius 10°	
Stapelementen - standaard en groenwand																
	75 x 15 x 15	38	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓		
	100 x 20 x 12	55	✓	✓									✓	✓		
	100 x 20 x 20	91	✓	✓	✓								✓	✓	⑧	
	100 x 20 x 12	53	✓	✓	✓								✓	✓	Betonbiels ④	
	100 x 20 x 20	69	✓										✓		Groenwand ⑥ ⑧	
	100 x 20 x 20	80	✓										✓		Groenwand ⑦ ⑧	

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water- passerend	verwerking						type
Stenen																	
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				Dikformaat	
	15 x 5 x 7	1	✓	✓							✓	✓				Kleinplaveisel	
	40 x 10 x 10	9	✓								✓	✓					
Grasbetonproducten																	
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Hexagon open	
	40 x 10 x 10	10	✓							✓	✓	✓				Met nokken 5 x 6 cm	
	100 x 30 x 7	39	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Eco tegel lang	
	100 x 50 x 7	70	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Eco tegel lang	
	60 x 60 x 10	45	✓	✓						✓	✓	✓				Facet open	
	80 x 80 x 10	97	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Leaf	
	100 x 100 x 12	173	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Wecko	
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*				✓		✓	✓	✓				Matrix	
	125 x 62,5 x 14	208	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 50RL	
	125 x 62,5 x 14	209	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 50RR	
	125 x 62,5 x 14	209	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 50	
	125 x 62,5 x 14	175	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 100RL	
	125 x 62,5 x 14	175	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 100RR	
	125 x 62,5 x 14	173	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 100	
	125 x 62,5 x 14	157	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 125R	
	125 x 62,5 x 14	151	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 125	
	80 x 62,5 x 14	113	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 60RL	
	80 x 62,5 x 14	113	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 60RR	
	80 x 62,5 x 14	109	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 60	
	80 x 62,5 x 14	95	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 80R	
	80 x 62,5 x 14	112	✓*					✓		✓	✓	✓				Flow 80	
Speciale vormen																	
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓				✓		✓	✓					Trapezium	
	Ø 60 x 7	45	✓	✓						✓	✓					Rond	
	Ø 80 x 7	79	✓	✓				✓		✓	✓					Rond	
	Ø 100 x 8	142	✓	✓				✓		✓	✓					Rond	
	60 x 60 x 10	70	✓	✓						✓	✓					Facet	
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓				✓		✓	✓					Hexagon	

- ① Alleen leverbaar in combinatie met grasbetonplaten Flow
- ② Buitenzijde 90° afgerond
- ③ Binnenzijde 90° afgerond
- ④ Met vellingkant

- ⑤ Optioneel kan het zitelement besteld en geplaatst worden op een iets kleinere sokkel
- ⑥ Uitsparing beplanting en druppelslang
- ⑦ Uitsparing druppelslang
- ⑧ Alle 100 x 20 x 20 stapелеlementen zijn te combineren voor de opbouw van de groenwand

* Geen voorraadartikel, wordt geproduceerd op aanvraag.

PRODUCTEN

Diktes

Schellevis® producten zijn er in de diktes 5 tot en met 14 cm. Onze producten met 5 cm dikte zijn perfect toe te passen bij een entree, op je (dak)terras of in de tuin. Vanaf ≥ 7 cm dikte zijn ze ook te gebruiken op een oprit.



Kleuren


Het kleurenpalet van Schellevis® bestaat uit 6 basiskleuren allemaal gemaakt met natuurlijke kleurstoffen en geïnspireerd op kleuren die je in de natuur terugziet. Van carbon tot crème en antraciet tot roodbruin. Kies een kleur die past bij jouw stijl.



Grijs




Taupe



Antraciet



Roodbruin




Carbon



Crème


Pictogrammen

Kijk naar de pictogrammen in de tabel op de assortimentspagina om te zien welke verwerkingsmogelijkheden het product heeft.




Terrassen

Basis voor zit- en leefruimtes buiten.




Opritten

Geschikt voor zware belasting en dagelijks gebruik.




Trappen

Maakt niveauverschillen overbrugbaar.



Muren en wanden

Biedt ondersteuning en afbakening.



Palissades

Voor het afboorden van perken of het creëren van hoogteverschillen.



Waterpasserend

Laat regenwater natuurlijk infiltreren en voorkomt hittestress.

Waterpasserend


Waterpasserende verharding bevordert de infiltratie van regenwater in de bodem wat bijdraagt aan een gezonder ecosysteem en minder uitdroging en wateroverlast.







Ontdek alle specificaties van de Schellevis® producten in onze kennisbank. Scan de QR-code en lees meer.



**LAAT JE
INSPIREREN**






Volg onze social media kanalen om de mooiste tuinprojecten te bekijken en op de hoogte te blijven van het laatste Schellevis® nieuws. Andersom vinden we het ook leuk om foto's van gerealiseerde buitenruimtes terug te zien via #schellevis en @schellevis.

-  Schellevisbeton
-  @schellevis
-  @schellevis_beton
-  schellevis-beton

Schellevis B.V.

Loswal 11
4271 BA Dussen
Nederland

 +31 (0)416 39 11 47
 verkoop@schellevis.nl
 www.schellevis.nl

Alle specificatie en informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kun je aan de inhoud geen rechten ontleen. Schellevis® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in de documentatie en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en specificaties aan te brengen. Door het drukprocedé kunnen de getoonde kleuren afwijken van de werkelijkheid.

2026 Schellevis® | Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder toestemming van Schellevis®.