


**G U I D E D**

**B Y**

**N A T U R E**



**SHELLEVIS**<sup>®</sup>



**SCHELLEVIS®**

**GUIDED BY  
NATURE**

Calme et équilibre dans  
l'espace extérieur

Nous trouvons qu'il est important qu'un espace extérieur respire le calme et l'harmonie, pour être un environnement où vous pouvez vous détendre, être dans votre élément et avoir du plaisir, que vous soyez seul-e ou avec d'autres personnes. L'espace extérieur est le domaine de Schellevis® et la nature est une source d'inspiration majeure.

Dans cette brochure, nous présentons des espaces extérieurs qui nous inspirent et qui, nous l'espérons, vous donneront des idées pour créer un espace extérieur à votre goût. Vous y trouverez une impression de nos produits : utilisés dans différents espaces extérieurs, de différentes manières et souvent combinés entre eux.

Nous présentons également plus en détail certains projets spéciaux. Nos partenaires ont la parole et expliquent pourquoi ils ont choisi les produits Schellevis® pour leur projet spécifique.

Pour conseils d'utilisation et de combinaison, consultez les pages assortiment.



## TABLE DES MATIÈRES

SCHELLEVIS® GUIDED BY NATURE	4
UNICITÉ DE SCHELLEVIS®	8
EXPÉRIENCE NATURELLE	10
DURABILITÉ	12
DU SABLE AU BÉTON	16
PRODUITS SCHELLEVIS®	18
ÉPAISSEURS, PICTOGRAMMES ET COULEURS	20
<b>INSPIRATION ESPACES EXTÉRIEURS</b>	<b>22</b>
- ALLÉE	24
- ENTRÉE	30
- JARDIN	38
- TERRASSE	50
- PISCINE	60
- TOIT	70
- ESPACE PUBLIC	78
<b>ASSORTIMENT</b>	
- PAVÉS	28
- DALLES DE FORME SPÉCIALE	36
- DALLES GRAND FORMAT	42
- MARCHES D'ESCALIER	48
- DALLES	54
- ÉLÉMENTS D'ASSISE	58
- BORDS DE PISCINE	64
- ÉLÉMENTS EMPILABLES	68
- BORDURES	76
- PAVÉS DRAINANTS	86
- VUE D'ENSEMBLE DE L'ASSORTIMENT SCHELLEVIS®	88
JOINTS	92
ENTRETIEN	94
INSPIRATION	96
VOTRE JARDIN EN PHOTO !	98
PARTENAIRES	100
COLOPHON	102



## UNICITÉ DE SCHELLEVIS®

Guided by Nature



### Diversité

Nos produits offrent une multitude de possibilités pour l'aménagement de tout type et style d'espace extérieur.

Du moderne au classique, de la ferme à la maison de ville, les produits Schellevis® apportent un équilibre et subliment toujours le design. Variez leur disposition. Placez-les à l'horizontale, à la verticale ou flottants. Tout est possible.



### Cohésion

Du petit pavé à la dalle grand format, de la bordure de piscine à l'élément d'assise et de l'élément empilable à la marche d'escalier. Tout est disponible dans la même

structure et la même couleur Schellevis® au caractère traditionnel hollandais. Dans toute dimension ou épaisseur souhaitée. Combinez nos produits entre eux et créez calme et équilibre dans l'espace extérieur.



### Intemporalité

Nous sommes fiers que nos produits soient utilisés dans les espaces extérieurs depuis longtemps. Les années passent et les temps changent, mais les

concepteurs et architectes paysagistes choisissent encore et toujours Schellevis®.



## EXPÉRIENCE NATURELLE

« Nous ne voulons pas uniquement que nos produits soient durables et polyvalents, ils doivent également contribuer à l'expérience naturelle de l'espace extérieur. »





## DURABILITÉ ET SCHELLEVIS®

Guided by Nature

Offrir aux générations futures le plaisir d'un espace extérieur sain. Pour réaliser cette ambition, nous devons nous y investir dès maintenant.

Avec l'espace extérieur comme domaine d'activité et la nature comme principale source d'inspiration, la durabilité est depuis de nombreuses années un thème important chez Schellevis®. Dans tout ce que nous faisons, nous visons la meilleure qualité et essayons d'impacter le moins possible l'homme et la nature. Cela signifie que nous utilisons, et réutilisons autant que possible, des matériaux naturels dans notre processus de production. Aujourd'hui, plus d'un quart de nos matériaux sont constitués de matériau recyclé.

La livraison de sable et de gravier se fait par voie d'eau. Nous avons choisi ce mode de livraison, car une livraison de matières premières par bateau équivaut à 40 livraisons par camion.

Par ailleurs, nous travaillons avec des fournisseurs situés à proximité de notre site de production. La distance moyenne est actuellement d'environ 70 kilomètres. Avant même de commencer la production, nous économisons ainsi de nombreux kilomètres de transport et limitons les émissions.

La production est conçue et développée de manière experte. Nos machines ont non seulement des besoins énergétiques minimaux, mais aussi un gaspillage minimal de matériaux. En outre, les produits Schellevis® séchent et durcissent de façon naturelle et tout est 100 % recyclable. Si les produits ne passent pas notre strict contrôle de qualité, nous les réutilisons comme composants de base pour fabriquer de nouveaux produits Schellevis®. Pour le transport interne, nous utilisons principalement des chariots élévateurs électriques ou des vélos.

Mais notre souci de la durabilité ne s'arrête pas là. Sans sacrifier la qualité, nous continuons à tester et à innover pour améliorer encore la composition et la production. Par exemple, avec les essais de composants de substitution du ciment. Nous minimisons ainsi l'impact sur la nature.

## Certifications

Nous sommes naturellement sur la bonne voie en matière de développement durable. Mais il n'y a pas que notre propre opinion qui compte. Comme pour la qualité, nous demandons à des organismes indépendants d'évaluer notre niveau de durabilité. Nous détenons un label vert NL depuis 2016 et, depuis 2022, nous sommes l'un des premiers producteurs de dalles en béton à posséder le label de qualité CSC. CSC est l'acronyme de Concrete Sustainability Council (Conseil pour la durabilité du béton). Il s'agit d'un système de certification mondial qui fournit des informations et des garanties sur l'origine durable et responsable des matières premières utilisées, un processus de production optimal et la recyclabilité dans l'industrie du béton.

## En savoir plus ?



Souhaitez-vous en savoir plus sur le développement durable et ce que cela signifie au sein de Schellevis® ?  
Rendez-vous sur [www.schellevis.fr/durabilite](http://www.schellevis.fr/durabilite) ou contactez-nous et renseignez-vous sur notre programme de durabilité.





**SCHELLEVIS®:  
DU SABLE  
AU BÉTON**

Guided by Nature



## PRODUITS SCHELLEVIS®

Guided by Nature

Tous les avantages des produits Schellevis®



Durabilité : fabriqués à partir de matières premières naturelles et 100 % recyclables.



Caractère unique : la structure ouverte, caractère traditionnel hollandais, est unique en son genre.



Diversité : l'assortiment Schellevis® comprend une diversité de couleurs, de dimensions et de modèles qui s'harmonisent tous les uns avec les autres pour former un ensemble serein.



Liberté de conception maximale : les produits peuvent être posés à l'horizontale, à la verticale et flottants, du fait que le dessus et les côtés ont la même structure Schellevis® et qu'ils sont colorés dans la masse.



Grand format : la diversité en dimensions des dalles grand format Schellevis® est unique.



## ÉPAISSEURS, PICTOGRAMMES ET COULEURS

### Guided by Nature

Les produits Schellevis® sont utilisés dans de nombreux endroits et de nombreuses manières.

Afin de profiter à long terme de votre espace extérieur, il est important de choisir le bon produit pour le bon endroit. C'est pourquoi nous fabriquons nos dalles en différentes épaisseurs et pourvues, là où nécessaire, d'un treillis de renfort.


### Épaisseurs

Les produits Schellevis® sont disponibles dans les épaisseurs de 5 à 12 cm.

Nos produits d'une épaisseur de 5 cm sont parfaits pour une utilisation dans une entrée, sur votre terrasse de jardin ou de toit ou dans le jardin. À partir d'une épaisseur  $\geq 7$  cm, les produits conviennent également pour réaliser une allée.

### Couleurs

La palette de couleurs de Schellevis® comprend 6 couleurs de base, toutes réalisées avec des pigments naturels et inspirées des couleurs que vous retrouverez dans la nature. De carbone à crème et anthracite à rouge-marron. Choisissez une couleur qui correspond à votre style.



### Pictogrammes

Référez-vous aux pictogrammes dans le tableau à la page assortiment pour voir quelles sont les possibilités d'utilisation du produit.



Terrasse (de jardin ou de toit)



Allée



Escalier



Mur ou paroi



Palissade




**INSPIRATION  
ESPACES  
EXTÉRIEURS**

Guided by Nature

## INSPIRATION

### Allée à Kudelstaart



« Les pavés gros format étaient ici le meilleur choix. Ils ont la bonne robustesse, pour pouvoir supporter le poids de véhicules et créer une allée carrossable. »

Ronald Wesselings  
Entreprise paysagiste « Wesselings Hoveniersbedrijf BV »

Cette maison caractéristique en bois avec véranda à Kudelstaart a une esthétique rustique. C'est une maison de style suédois traditionnelle, à la fois attrayante, majestueuse et accueillante. Ronald Wesselings, paysagiste, a été chargé d'y réaliser un plan de pavage et de plantation approprié.

« Le sol mou tourbeux de cette région constituait un défi. En effet, on peut entrer dans la maison par tous les côtés », explique Ronald Wesselings. « Afin d'éviter un affaissement, j'ai donc opté pour la pose de pieux en bois dur comme fondation supplémentaire sous les marches d'escalier. Les éléments de coin et les demi-marches d'escalier de Schellevis® permettent de réaliser une belle finition de l'ensemble. »

Pour l'allée/entrée, Wesselings a choisi les pavés gros format, qui garantissent la solidité pour garer une voiture. L'utilisation de pavés de couleur anthracite dans ce projet confère à l'ensemble une esthétique unique parfaitement en harmonie avec le caractère de cette maison.



1. Pavé gros format 21x7x8 - anthracite  
2. Marche d'escalier modèle bloc 100x40x20 cm et Élément de coin 50x40x20 - anthracite

## PLUS D'INSPIRATION ALLÉE

Pour une allée, optez pour des pavés ou des dalles d'une épaisseur d'au moins 7 cm, pouvant supporter le poids d'une voiture.



1. Projet Allée Berlicum - Dalle grand format 150x120x10 - anthracite
2. Projet Allée Numansdorp - Dalle grand format 100x100x8 - taupe
3. Projet Allée Tilburg - Dalle grand format 200x100x10 - carbone, avec joint large



Projet Allée Numansdorp - Pavé gros format 21x7x8 - taupe

## ASSORTIMENT PAVÉS

Les pavés Schellevis® sont idéaux pour les applications sur une terrasse ou dans une allée. Les pavés Schellevis® sont disponibles en deux dimensions et en diverses couleurs.

Grâce à l'aspect et à la structure typiques du caractère traditionnel hollandais, les pavés se combinent parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®, surtout si vous choisissez la même couleur pour ces produits.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels
- Antidérapants
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.












**ASTUCE |** Les pavés sont souvent utilisés pour créer des bordures ou d'élégants motifs de pose, par exemple en chevron ou en épi.



**Se combine bien avec Schellevis®**

- Dalles - page 54
- Éléments d'assise - page 58
- Bordures - page 76

	<i>L x l x h en cm</i>	<i>type</i>	<i>kg</i>	<i>couleurs</i>	<i>utilisation</i>
	21 x 7 x 8	Pavé gros format	2,6	● ● ● ● ● ● ● ●	 
	15 x 5 x 7	Petit pavé	1	● ●	 
	40 x 10 x 10		9	●	 

## INSPIRATION

Entrée  
à Numansdorp



« Une entrée nécessitant peu d'entretien,  
en harmonie avec le paysage »

*Eric Bijl*  
Conception de jardin « Eric Bijl tuinontwerp »

Ce jardin de villa est situé dans le polder de la Hollande méridionale. L'important dans la conception était de faire en sorte que le jardin s'intègre dans son environnement naturel, où la verdure domine. En outre, Eric Bijl fut chargé de concevoir un espace extérieur nécessitant peu d'entretien, ayant un aspect frais et créant un effet spatial.


Pour l'entrée, il a choisi la combinaison de gravier et de dalles Schellevis® 100x100 anthracite. Cela donne à l'ensemble un aspect ludique et spacieux. Combinées avec le gravier, les dalles assurent un bon drainage.





## INSPIRATION ENTRÉE

Faites une première impression inoubliable et créez une transition fluide de l'extérieur vers l'intérieur avec votre entrée.



1. Projet Entrée Twente - Dalle grand format 120x120x7 et 240x120x12 - gris
2. Projet Entrée Heeze - Marches d'escalier 100x40x20 et Bordures 100x30x5 - gris
3. Projet Entrée Westland - Dalle grand format 100x100x5 - anthracite

1. Projet Terrasse Bergeijk - Dalle grand format 200x100x10 - gris
2. Projet Terrasse Didam - Dalle grand format 100x100x5 - crème
3. Projet Terrasse Schijndel - Dalle 50x50x5 - taupe



**PLUS D'INSPIRATION  
ENTRÉE**



## ASSORTIMENT DALLES DE FORME SPÉCIALE

Avec les dalles de forme spéciale Schellevis®, vous créez de manière ludique des passages droits ou arrondis. Par leur forme caractéristique, ces dalles peuvent accentuer les lignes visuelles dans les allées et les chemins et ajouter une touche créative à un espace extérieur.

Les dalles sont disponibles en format 120x30/60x8 cm. En ce qui concerne la couleur, vous avez le choix entre gris et anthracite. Grâce à l'aspect et à la structure typiques du caractère traditionnel hollandais, les dalles de forme spéciale se combinent parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels
- Avec renfort
- Antidérapants
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible



**ASTUCE** | Créez un sentier attrayant en combinant la dalle trapézoïdale ou la dalle ronde avec du gravier.



### Se combine bien avec Schellevis®

- Dalles grand format - page 42
- Marches d'escalier - page 48
- Éléments d'assise - page 58
- Bordures - page 76

	L x l x h en cm	type	kg	couleurs	renforcé	utilisation
	120 x 30/60 x 8	Dalle trapézoïdale	98	● ●	✓	
	Ø60 x 7	Dalle ronde	45	● ●	-	
	Ø100 x 8	Dalle ronde	142	● ●	✓	

La nouvelle dalle trapézoïdale Schellevis® est basée sur une idée de Rik Weijts, paysagiste et concepteur de jardin.  
1. Projet Entrée Nîmègue - Spécial - gris

## INSPIRATION

### Jardin à Beek-Ubbergen

« Les différences de niveau se surmontent parfaitement avec les dalles grand format Schellevis®. »

*Jaap Sterk*  
Architecte paysagiste



Avec les dalles grand format Schellevis®, Jaap Sterk a créé un amphithéâtre sur la pente d'une ancienne moraine. De là, on a vue sur les enfants qui jouent dans l'étang de baignade au milieu du jardin. Le jardin à Beek-Ubbergen a été élu Jardin de l'année 2016. Le rapport du jury était élogieux : « Un magnifique jardin en terrasses avec un énorme facteur wow. »



Les grandes différences de niveau sont caractéristiques du site. « Souvent, on décide de tout égaliser », explique Jaap Sterk, « mais cela ne fait que rendre un tel jardin plus petit. Je voulais au contraire mettre en valeur cette dénivellation du terrain. »

Pour la terrasse, le paysagiste a utilisé des robustes dalles grand format Schellevis®. Deux camions ont livré 800 kg de lourdes dalles de 12 cm d'épaisseur et 2,40 m de longueur. Ces dalles ont été hissées dans le jardin à l'aide d'une grue. Les dalles forment un escalier vers l'autre accroche-regard situé plus bas dans le jardin : un bel étang de baignade où les enfants peuvent jouer en été.

Pour la terrasse et les marches vers l'étang, Jaap a utilisé des dalles grand format Schellevis® grises de 2,40 x 1,20 m et 1,20 x 1,20 m. Avec des murs maçonnés sous les dalles d'escalier, les lourdes plaques de béton semblent flotter. Ici et là, un espace libre a été laissé délibérément entre les dalles, ce qui donne l'impression que des plantes poussent spontanément entre les dalles.





## INSPIRATION JARDIN

Créez dans votre jardin plusieurs endroits pour vous détendre au milieu de la verdure.

1. Projet Jardin Veenendaal - Dalle grand format 100x100x5 et Bordure 100x20x5, utilisée aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale - anthracite
2. Projet Jardin Veenendaal - Dalle grand format 100x100x5 - anthracite
3. Projet Jardin Veenendaal - Marche d'escalier 100x37x15 - anthracite

## ASSORTIMENT DALLES GRAND FORMAT

Les dalles grand format Schellevis® constituent les produits les plus accrocheurs de notre assortiment. Ces produits emblématiques sont très appréciés du fait des nombreuses possibilités d'utilisation. Les dalles grand format sont fournies en standard avec renfort et disponibles dans différentes dimensions et couleurs.

Grâce à l'aspect et à la structure typiques du caractère traditionnel hollandais, les dalles grand format se combinent parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®. Vous créez également un bel effet si vous combinez les dalles avec des matériaux tels que l'acier Corten, le bois et les clinkers cuits au four.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels
- Avec renfort
- Antidérapant - R13
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible. Cette variation est liée au processus de production et est inhérente au caractère naturel du produit.



**ASTUCE** | Créez une esthétique robuste. Les grandes surfaces présentent visiblement moins de joints et les longues lignes nettes créent un espace extérieur calme. La plupart des dimensions peuvent également être utilisées à la verticale.



**Se combine bien avec Schellevis®**

- Marches d'escalier - page 48
- Bordures - page 76
- Bords de piscine - page 64

	L x l x h en cm	kg	couleurs	renforcé	utilisation
	40 x 80 x 5	36	● ● ●	✓	
	80 x 80 x 5	71	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	80 x 80 x 10	143	● ● ●	✓	
	100 x 100 x 5	109	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	100 x 100 x 8	178	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	100 x 100 x 10	223	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	100 x 100 x 12	267	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	120 x 60 x 7	112	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	120 x 120 x 7	224	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	120 x 120 x 12	384	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	150 x 120 x 10	400	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	200 x 50 x 10	225	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	200 x 100 x 10	450	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	240 x 60 x 12	385	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	
	240 x 120 x 12	770	● ● ● ● ● ● ● ●	✓	

- 1. Projet Jardin Heeze - Dalle grand format 100x100x10 - gris
- 2. Projet Jardin Arnhem - Marche d'escalier 100x40x20 - taupe

**PLUS  
D'INSPIRATION  
JARDIN**



Toutes les images proviennent du projet Jardin à Geffen

1. Élément d'assise 200x60x40 - anthracite | 2. Marche d'escalier 100x40x20 - anthracite  
3. Élément empilable 100x20x20 - anthracite | 4. Dalle grand format 240x120x12 - anthracite



Les tons de terre des clinkers d'argile, le gros gravier en combinaison avec les produits Schellevis® gris renforcent l'aspect rustique de cette maison de ferme. Il y a beaucoup d'espace pour la verdure, permettant à l'ensemble de conserver un caractère serein.





## INSPIRATION

### Terrasse à Oosterhout



Le plus grand défi de la famille Brouwer était de faire en sorte que le style intérieur de la maison s'harmonise avec l'extérieur. Malgré la grande superficie, le jardin devait avoir un caractère intime et chaleureux.

Le choix s'est porté sur Schellevis® pour que les espaces intérieur et extérieur, ainsi que les diverses terrasses et la piscine, fusionnent pour former un ensemble harmonieux. Tous les produits nécessaires pour réaliser cet aménagement se trouvaient dans l'assortiment de Schellevis®.

De plus, les dalles grand format Schellevis® se combinaient bien avec le sol en béton coulé, réalisé à l'intérieur.

Pour obtenir l'effet désiré, on a décidé de créer des différences de hauteur dans le jardin. Avec plusieurs terrasses aménagées à différents endroits par le spécialiste de jardins Kampsteeg Tuinen, la famille Brouwer peut profiter du soleil partout dans le jardin.


« Nous avons choisi les produits Schellevis®, grâce auxquels nos terrasses sont reliées entre elles et constituent un bel ensemble. »

*Mme Brouwer, Propriétaire*



## INSPIRATION TERRASSE

Une belle terrasse dans le jardin vous aide à vous détendre à l'extérieur. Seul-e ou en compagnie.



1. Projet Terrasse Malden - Dalle grand format 120x120x7 cm, Dalles 60x40x5 et 60x60x5 - gris
2. Projet Terrasse Hellendoorn - Dalle grand format 80x80x5 et Bordure 100x40x5 - anthracite
3. Projet Jardin Empel - Dalles 60x60x5 et 60x40x5 - gris





## PLUS D'INSPIRATION TERRASSE

1. *Projet Terrasse Schijndel - Dalle 50x50x5 - taupe*
2. *Projet Terrasse Didam - Dalle grand format 100x100x5 - crème*
3. *Projet Allée Tilburg - Dalle grand format 100x100x5 et Élément d'assise 200x60x40 - carbone*





## ASSORTIMENT ÉLÉMENTS D'ASSISE

Vous souhaitez créer un lieu unique pour vous détendre ? Les éléments d'assise Schellevis® sont idéaux pour les jardins, ainsi que pour les espaces publics. Ce mobilier de jardin peu exigeant en entretien est disponible en différentes formes, dimensions et couleurs.

De tous les côtés, les éléments d'assise présentent le caractère traditionnel hollandais bien reconnaissable et la structure typique des produits Schellevis®. Ils se combinent de ce fait parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et pigment naturels
- Antidérapants
- Résistance au gel et au sel de déneigement



**ASTUCE |** Commandez les éléments d'assise avec un socle pour les poser en hauteur et les placer horizontalement de niveau.



**Se combine bien avec Schellevis®**

- Pavés - page 28
- Dalles de forme spéciale - p 36
- Dalles - page 54

	L x l x h en cm	type	kg	couleurs	renforcé	utilisation
	100 x 60 x 40		520	● ● ●	-	
	90 x 50 x 15	Socle	151	● ● ●	-	
	200 x 60 x 40		1.040	● ● ●	-	
	190 x 50 x 15	Socle	318	● ● ●	-	
	50 x 50 x 50	Cube	280	● ● ●	-	

## INSPIRATION

### Piscine à Hellendoorn

« Un jeu de lignes consistant et le même type de pavage utilisé jusque dans le bord de piscine crée un ensemble serein et harmonieux. »

Richard de Jong  
Concepteur de jardins - Ontwerpstudio Nova



Pour cet espace extérieur, le concepteur de jardins Richard de Jong a réalisé un aménagement complet avec des lignes claires et des choix de matériaux spécifiques, en tenant également compte des senteurs des plantations à venir. Il utilisa le jeu de lignes de la maison en combinaison avec l'environnement, de sorte que l'intérieur et l'extérieur s'accordent bien.

L'emplacement de la piscine et la cohérence des lignes dans tout le jardin confèrent calme et équilibre à l'ensemble. Et le pavage est un élément qui y contribue également.

« Les dalles, bords de piscine, marches d'escalier et éléments d'assise ont tous la même structure Schellevis® au caractère traditionnel hollandais », explique Richard de Jong. « Cette combinaison fait que le design ne devient pas trop lourd, mais le rend au contraire vivant et aéré. »

Richard de Jong a clairement créé un lien entre le jardin et l'environnement. « Lorsque les résidents se baignent dans la piscine, ils peuvent directement contempler le paysage environnant, et avoir le plaisir du parfum que dégage la lavande plantée. »



Projet Piscine Hellendoorn - Bord de piscine 100x100x5 et Dalle grand format 100x100x5 - gris

## INSPIRATION PISCINES

Faites en sorte que la terrasse périphérique soit de la même couleur et intégrez ainsi la piscine dans votre jardin.



1. *Projet Piscine Diepenveen – Dalle grand format 100x100x5 – Marches d'escalier 100x37x15 - crème*
2. *Projet Entrée Numansdorp - Bord de piscine 100x100x5 cm et Dalle grand format 100x100x5 - carbone*
3. *Projet Terrasse Oosterhout - Dalle grand format 100x100x5 - anthracite*







## ASSORTIMENT BORDS DE PISCINE

Avec les bords de piscine Schellevis®, une piscine s'intègre parfaitement dans le prolongement de la terrasse. Vous créez ainsi un bel ensemble joliment fini. Les bords de piscine sont arrondis et antidérapants. Ils offrent luxe et sécurité autour de toute piscine.

Pour les bords de piscine et les éléments de coin, vous avez le choix entre deux dimensions et différentes teintes de gris. Grâce à l'aspect et à la structure typiques du caractère traditionnel hollandais, les bords de piscine se combinent parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®.

- Caractéristiques des produits**
- Structure et caractère uniques Schellevis®
  - Coin arrondi à intérieur
  - Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et pigment naturels
  - Antidérapants
  - Résistance au chlore
  - Résistance au gel et au sel de déneigement
  - Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.



**ASTUCE** | Aménagez votre terrasse parfaitement dans le prolongement de votre piscine en utilisant les dalles ainsi que les bords de piscine Schellevis®.

**Se combine bien avec Schellevis®**

- Dalles grand format - page 42
- Marches d'escalier - page 48
- Dalles - page 54

	L x l x h en cm	type	kg	couleurs	renforcé
	100 x 40 x 5		43	● ● ● ● ●	✓
	100 x 100 x 5		109	● ● ●	✓
	100 x 40 x 5	Élément de coin oblique gauche	35	● ● ● ● ●	✓
	100 x 40 x 5	Élément de coin oblique droite	35	● ● ● ● ●	✓
	100 x 100 x 5	Élément de coin	108	● ● ●	✓

## INSPIRATION PISCINES NATURELLES



1. *Projet Étang de baignade Nimègue - Bordure 100x30x5 (comme bord de piscine) - Marche d'escalier 100x40x20 - anthracite*
2. *Projet Bergeijk - Élément d'assise 200x60x40 - gris*
3. *Projet Piscine Gemonde - Marche d'escalier 100x37x15 - Marche d'escalier coin 60x60x15 - gris*

## ASSORTIMENT ÉLÉMENTS EMPILABLES

Les éléments empilables et les traverses de béton Schellevis® peuvent avoir différentes fonctions dans un aménagement de jardin. Utilisez-les pour réaliser un mur, délimiter une plate-bande ou créer une palissade en les plaçant à la verticale.

Les deux produits sont disponibles en différentes dimensions et différentes couleurs. Grâce à l'aspect et à la structure typiques du caractère traditionnel hollandais, les éléments empilables se combinent parfaitement avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels
- Antidérapants
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.



**ASTUCE** | Les éléments empilables Schellevis® sont parfaits pour créer des différences de niveau dans un espace extérieur.



**Se combine bien avec Schellevis®**

- Dalles grand format - page 42
- Bordures - page 76
- Pavés - page 28

	L x l x h en cm	type	kg	couleurs	renforcé	utilisation	remarque
	75 x 15 x 15		38	● ● ● ●	-	 	
	100 x 20 x 12		55	● ●	-	 	
	100 x 20 x 20		91	● ● ●	-	 	
	100 x 20 x 12	Traverse	53	● ● ●	-	 	avec bord chanfreiné



## INSPIRATION

### Jardin sur le toit à Doetinchem

« Avec les bordures Schellevis®, on a pu créer de longues lignes de vue diagonales. »

Han Farwick  
paysagiste de Farwick Groenspecialisten



Au sud du centre historique de la ville de Doetinchem, nous avons créé sur le toit un jardin-patio d'une superficie de quelque 7.200 m<sup>2</sup>. L'objectif de ce projet de toiture est d'offrir aux personnes un lieu en plein air où elles peuvent séjourner, se détendre et se rencontrer.

Une pièce d'eau sur le toit rend le design encore plus spécial et donne à l'ensemble l'allure d'un boulevard. La pose d'un caillebotis en bois vous fait presque oublier que vous êtes au centre de Doetinchem.

Pour le pavage, Han Farwick a opté pour les bordures Schellevis®, créant de cette façon de longues lignes de vue ainsi qu'un lien organique avec la verdure.

Ce projet de toiture végétalisée a terminé dans le top 3 de l'élection « Meilleur jardin de toit Optigrün des dernières 25 années ».

La conception est l'œuvre de l'architecte paysagiste Nico Wissing.





## INSPIRATION TERRASSE DE TOIT

Avec un jardin ou une terrasse sur le toit, vous créez un agréable espace extérieur en hauteur.



1. Projet Terrasse de toit Beilen - Dalle grand format 80x80x5 - anthracite
2. Projet Toit Maaspoort - Dalle grand format 100x100x5 - anthracite
3. Projet Terrasse de toit Wuppertal - Dalle grand format 100x100x5 - anthracite

## PLUS D'INSPIRATION TOIT



1. Projet Terrasse de toit Rotterdam - Dalle grand format 100x100x5 - gris, carbone et rouge-marron
2. Projet Toit Breda - Dalle toiture parking 130x100x8 - taupe
3. Projet Toit Nimègue - Dalle 60x60x5 cm et Élément d'assise 200x60x40 - gris



## INSPIRATION

Espace public  
Siège des états  
provinciaux

« Un espace extérieur durable aménagé  
avec des produits Schellevis® »

Harjan Inkelaar  
Bureau Het NIC Groenadvies



Après une rénovation majeure du bâtiment du Siège des états provinciaux de l'Overijssel à Zwolle, un réaménagement d'une partie de l'espace extérieur était nécessaire. Le jardin d'origine, conçu par l'architecte paysagiste Mien Ruys et datant de presque 50 ans, avait besoin d'être rénové.



Le nouvel espace extérieur à aménager devait devenir, tout en conservant les idées originales de Mien Ruys, une conception écologiquement responsable et circulaire. Cela a été réalisé, entre autres, en créant dans le pavage un jeu de lignes net et reconnaissable où l'eau de pluie est drainée vers les plates-bandes et en choisissant, pour la plantation, des espèces à la fois colorées et fleuries qui attirent les abeilles, les papillons et les oiseaux.

Pour le reste de l'aménagement, on a recherché des produits et des fournisseurs durables. Outre de nouvelles dalles grand format, on a recherché des éléments d'escalier et d'assise assortis. « Le choix s'est finalement porté sur Schellevis® parce que les produits sont fabriqués à partir de matières premières naturelles et sont 100 % recyclables. », déclare Harjan Inkelaar, chef de projet et conseiller du bureau Het NIC Groenadvies, qui a supervisé ce projet de A à Z pour la province Overijssel.





1. *Projet Espace public Oldebroek - Dalle grand format 100x100x5, Marche d'escalier 100x37x15 et Marche d'escalier 100x37x15 coin extérieur - gris*
2. *Projet Espace public Utrecht - Dalle grand format 100x100x5, Dalle grand format 100x100x12, Dalle 40x40x5 et Marche d'escalier 100x40x20 - anthracite*
3. *Projet Espace public Oldebroek - Dalle grand format 100x100x5, Marche d'escalier 100x37x15 et Marche d'escalier 100x37x15 coin extérieur - gris*

1

## INSPIRATION ESPACE PUBLIC





1. *Projet Espace public Twente*  
*Bordure 100x50x5 et Dalle 60x60x5 - gris*
2. *Projet Espace public Waalwijk*  
*Dalle grand format 100x100x8 - gris*
3. *Projet Espace public Amsterdam*  
*Dalle grand format 90x30x10 cm et Dalle 60x30x10 - anthracite*



## PLUS D'INSPIRATION ESPACE PUBLIC



## PROJET CENTRE BIEN-ÊTRE OOSTERHOUT

Au centre de bien-être à Oosterhout, le jardin est un havre de paix. Les dalles Schellevis® ont été utilisées tout autour du centre, en combinaison avec du gravier et de l'acier Corten en bordure de l'étang.



1/2/3/4 - Dalle grand format 200x100x10 et  
100x100x10 - anthracite



1



2



3



4



## ASSORTIMENT PAVÉS DRAINANTS

Avec le changement climatique, on observe dans le monde entier non seulement une augmentation des températures, mais aussi un changement des régimes de précipitations. Les pavés drainants Schellevis® permettent d'évacuer naturellement les eaux de pluie et de réduire la charge sur le réseau d'égouts. Une manière de contribuer directement à la durabilité de votre environnement de vie.

Les pavés drainants sont disponibles en deux formes différentes. Un pavé drainant de forme hexagonale avec un motif alvéolé et un pavé pourvu de cames sur le côté, permettant de créer des bandes de 5 cm avec du gravier ou de la verdure. Idéal pour réaliser simultanément le pavage et la végétalisation de zones telles que les allées et les passages.

### Caractéristiques des produits

- Structure et caractère uniques Schellevis®
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et pigment naturels
- Antidérapants
- Résistance au gel et au sel de déneigement
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible. Cette variation est liée au processus de production et est inhérente au caractère naturel du produit.



**ASTUCE |** Combinez le pavé drainant avec cames et le pavé simple 40x10x10 et réalisez une combinaison de pavage fermé et pavage ouvert.








### Se combine bien avec Schellevis®

- Pavés - page 28
- Bordures - page 76
- Éléments empilables - page 68

	L x l x h en cm	type	kg	couleurs	utilisation
	37,5 x 37,5 x 7	Pavé drainant, hexagone	14	● ●	
	40 x 10 x 10 Nok 5 x 6	Pavé avec cames	10	●	

## VUE D'ENSEMBLE DE L'ASSORTIMENT SCHELLEVIS®

LxLxH cm	Kg	Couleurs	Renforcé	Utilisation	Remarque
<b>Dalles</b>					
20x20x5	4	● ● ● ● ● ●			
20x20x7	6	● ● ● ● ● ●			
40x40x5	17	● ● ● ● ● ●			
40x40x7	25	● ● ● ● ● ●			
50x50x5	27	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
50x50x7	39	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
60x40x5	26	● ● ● ● ● ● ● ●			
60x40x7	37	● ● ● ● ● ● ● ●			
60x60x5	39	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
60x60x7	55	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
<b>Dalles grand format</b>					
80x40x5	36	● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
80x80x5	71	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
80x80x10	143	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x100x5	109	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x100x8	178	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x100x10	223	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x100x12	267	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
120x60x7	112	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
120x120x7	224	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
120x120x12	384	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
150x120x10	400	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
200x50x10	225	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
200x100x10	450	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
240x60x12	385	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
240x120x12	770	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
<b>Dalle trapézoïdale</b>					
120x30/60x8	98	● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
<b>Bordures</b>					
100x20x5	22	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x20x7	31	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x30x5	33	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x30x7	46	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x40x5	43	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x40x7	61	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x50x5	54	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x50x7	77	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		



LxLxH cm	Kg	Couleurs	Renforcé	Utilisation	Remarque
<b>Dalles rondes</b>					
Ø60x7	45	● ● ● ● ● ●			
Ø100x8	142	● ● ● ● ● ●	✓		
<b>Pavés</b>					
21x7x8	2,6	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			Pavé gros format
15x5x7	1	● ● ● ● ● ●			Petit pavé
40x10x10	9	● ● ● ● ● ●			
<b>Pavés drainants</b>					
37,5x37,5x7	14	● ● ● ● ● ●			Pavé, hexagone
40x10x10	10	● ● ● ● ● ●			Avec comes 5x6 cm
<b>Marches d'escalier</b>					
200x37x15	250	● ● ● ● ● ●			Modèle bloc
100x37x15	125	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			Modèle bloc
50x37x15	63	● ● ● ● ● ●			Modèle bloc
60x60x15	104	● ● ● ● ● ●			Élém. de coin 37 int. <sup>1</sup>
60x60x15	104	● ● ● ● ● ●			Élém. de coin 37 ext. <sup>2</sup>
100x40x20	173	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			Modèle bloc
50x40x20	87	● ● ● ● ● ●			Modèle bloc
60x60x20	137	● ● ● ● ● ●			Élém. de coin 40 int. <sup>1</sup>
60x60x20	137	● ● ● ● ● ●			Élém. de coin 40 ext. <sup>2</sup>
100x40x15	57	● ● ● ● ● ●	✓		Modèle en L
<b>Éléments empilables</b>					
75x15x15	38	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
100x20x12	55	● ● ● ● ● ●			
100x20x20	91	● ● ● ● ● ●			
100x20x12	53	● ● ● ● ● ●			Traverse <sup>3</sup>
<b>Bords de piscine</b>					
100x40x5	43	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x100x5	109	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		
100x40x5	35	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		Élém. de coin oblique g
100x40x5	35	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		Élém. de coin oblique d
100x100x5	108	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	✓		Élément de coin
<b>Éléments d'assise</b>					
100x60x40	520	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			Élément d'assise <sup>4</sup>
90x50x15	151	● ● ● ● ● ●			Socle
200x60x40	1040	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			Élément d'assise <sup>4</sup>
190x50x15	318	● ● ● ● ● ●			Socle
50x50x50	280	● ● ● ● ● ●			Cube

<sup>1</sup> Extérieur arrondi

<sup>2</sup> Intérieur arrondi

<sup>3</sup> Avec bord chanfreiné

<sup>4</sup> En option, l'élément d'assise peut être commandé et placé sur un socle légèrement plus petit




**JOINTS  
ENTRETIEN  
INSPIRATION  
PARTENAIRES**



## JOINTS DE PAVAGE

Guided by Nature

2



3



4



1. Joint perméable LM Aqua
2. Gravillon/gravier
3. Gravillon de basalte
4. Joint perméable LM Aqua

L'application d'un joint est importante parce que cela :

- assure la stabilité du pavage ;
- compense les légers écarts de dimensions, permettant ainsi de créer des lignes nettes dans l'ensemble ;
- compense les éventuelles dilatations des dalles dues aux différences de température ;
- réduit la pousse de mauvaises herbes entre les éléments de pavage.

Les utilisateurs professionnels de produits Schellevis® utilisent souvent les méthodes de joint suivantes :

- Joint avec gravillon de basalte
- Joint avec sable de jointoiment, comme le sable argenté
- Produit de jointoiment perméable et anti-mauvaises herbes (par exemple LM Aqua de Varistone)
- Mastic de jointoiment. Assurez-vous que le mastic est approprié pour les éléments de béton et puisse absorber les mouvements jusqu'à 25 %.

Nous recommandons de ne jamais utiliser de sable de concassage ou de sable de voirie pour le jointoiment du pavage. Ces deux types de sable sont en effet extra sensibles à la croissance des mauvaises herbes et peuvent laisser des taches permanentes sur le pavage.

Pour les instructions de traitement complètes, consultez la page Base de connaissances sur notre site Internet.



## SIMPLES CONSEILS D'ENTRETIEN

Guided by Nature

Les dalles Schellevis® nécessitent peu d'entretien et sont faciles à nettoyer. Lorsque le soleil commence à briller, les algues et la mousse disparaissent rapidement.

Il est tout de même conseillé de :



- Balayer régulièrement les dalles et les nettoyer avec de l'eau



- Éliminer avec un balai doux les feuilles mortes accumulées. L'acide tannique contenu dans les feuilles d'arbres peut laisser une marque de feuille sur les dalles. Avec le temps, ces taches disparaissent d'elles-mêmes.



- Éliminer la mousse avec du savon noir et un balai doux. Les algues se développent facilement dans les endroits ombragés.





Pour les instructions d'entretien complètes, consultez la page Base de connaissances sur notre site Internet.

Vous y trouverez aussi des conseils sur les choses qu'il vaut mieux ne pas faire.



## ENCORE PLUS D'INSPIRATION ?

Guided by Nature



Visitez notre site Internet ou les canaux de médias sociaux pour découvrir encore plus d'espaces extérieurs aménagés avec les produits Schellevis®.

Suivez-nous sur Instagram pour voir les plus beaux projets de jardin et restez informé-e des dernières nouvelles de Schellevis®. Réciproquement, nous apprécions également de voir des photos d'espaces extérieurs réalisés avec nos produits sur Instagram via #schellevis.

- Pinterest: Schellevisbeton
- Facebook: @schellevis
- Instagram: @schellevis\_beton
- LinkedIn: schellevis-beton



## VOTRE JARDIN EN PHOTO !

Avez-vous un beau jardin qui mérite une place sur notre site Internet ou dans notre brochure ?  
Faites-le-nous savoir.

Nous serions ravis d'entrer en contact avec vous pour connaître l'histoire de votre espace extérieur et découvrir comment Schellevis® a contribué à donner forme à l'aménagement.

Bien entendu, nous venons avec notre photographe pour prendre des photos professionnelles de votre jardin.

Cela vous intéresse ?  
Envoyer un courriel à : [marketing@schellevis.nl](mailto:marketing@schellevis.nl) et qui sait, peut-être que votre espace extérieur sera bientôt sur notre site Internet ou dans la prochaine brochure.

## **PARTENAIRES SCHELLEVIS®**

**Guided by Nature**

### **Jardin d'exposition**

Désirez-vous voir nos produits en situation réelle, chez un de nos distributeurs ? Dans l'ensemble du pays, nous coopérons avec des points de vente qui ont aménagé un jardin d'exposition. Vous y trouverez un large assortiment de produits Schellevis® et obtiendrez toutes les informations et explications nécessaires. Ces points de vente disposent également d'un large réseau de paysagistes et/ou concepteurs de jardins en mesure de vous aider à concevoir un espace extérieur qui vous ressemble.

### **Besoin d'un concepteur de jardin et/ou d'un paysagiste ?**

La conception et l'aménagement d'un jardin sont un vrai travail d'expert. Et il en va de même pour la pose des dalles Schellevis®. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire appel à des professionnels pour effectuer ce travail. Nous vous aidons volontiers à entrer en contact avec l'entreprise appropriée.

Consultez le localisateur de partenaires sur notre site Internet pour trouver un concepteur ou un paysagiste près de chez vous.



## COLOPHON

Cette brochure est une édition de Schellevis®  
et a été réalisée avec la coopération de :

### NOS PARTENAIRES

Ronald Wesselings, Wesselings Hoveniersbedrijf BV

Eric Bijl, Eric Bijl Tuinontwerp

Jaap Sterk, Jaap Sterk Exteriors

Tuinspecialist Kampsteeg Tuinen

Richard de Jong, Ontwerpstudio Nova

Han Farwick, Farwick Groenspecialisten

Nico Wissing, Studio Nico Wissing

Harjan Inkelaar, Het NIC Groenadvies

GRDN Landscape + Garden Design

### PHOTOGRAPHIE

Cees Rijnen

Marian Verhey

Modeste Herwig

Alister Thorpe

### RÉALISATION

Gea Barth, 4BMarketing

André Driessen, Andries tekst, training & advies

Mariska Hoffland reclame en vormgeving

Toutes les spécifications et informations ont été compilées avec soin. Néanmoins, vous ne pouvez tirer aucun droit du contenu. Schellevis® n'accepte aucune responsabilité en cas d'erreur ou omission dans la documentation et pour les conséquences qui en découlent. Dans un souci d'innovation et d'amélioration, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits et aux spécifications. En raison du processus d'impression, les couleurs présentées peuvent différer de la réalité.

2023 Schellevis® | 3e impression | Tous droits réservés.


Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée sans l'autorisation de Schellevis®.


Schellevis B.V.


Loswal 11

4271 BA Dussen

Pays-Bas

 +31 (0)416-39 11 47

 [info@schellevis.fr](mailto:info@schellevis.fr)

 [www.schellevis.fr](http://www.schellevis.fr)