SCHELLEVIS®





Projekt: Jaap Sterk Exteriors

SCHELLEVIS®

Ruhe und Balance im Außenbereich

Wir finden es wichtig, dass Außenbereiche Ruhe ausstrahlen und sich im Gleichgewicht befinden. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Außenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei eine wichtige Inspirationsquelle.

In dieser Broschüre stellen wir daher Außenräume vor, die uns inspirieren und die Ihnen hoffentlich Ideen für die Gestaltung eines Außenbereichs vermitteln, der zu Ihnen passt. Sie bekommen einen Eindruck von unseren Produkten: in verschiedenen Außenbereichen, auf unterschiedliche Art und Weise und häufig miteinander kombiniert eingesetzt.

Wir haben eine Reihe von besonderen Projekten ausführlicher ins Blickfeld gerückt. Unsere Partner kommen zu Wort und erläutern Ihnen, warum sie sich bei dem jeweiligen Projekt für Produkte von Schellevis® entschieden haben.


Anwendungs- und Kombinationstipps finden Sie auf den Sortimentsseiten.



PFLASTER-STEINE
Seite 22




GROßFORMAT-PLATTEN
Seite 28




PLATTEN
Seite 34



SONDER-FORMEN
Seite 43



SCHWIMM-BADRÄNDER
Seite 64



STUFEN
Seite 56

INHALT

Das Besondere an Schellevis® 6
Nachhaltigkeit 10
Vom Sand zum Beton 14
Rohstoffe 16
Die Produkte 18

SORTIMENT
- Pflastersteine 22
- Großformatplatten 28
- Platten 34
- Platten in Sonderformen 43
- Stapelelemente 48
- Einfassungen 53
- Stufen 56
- Sitzelemente 61
- Schwimmbadränder 64
- Rasengitterprodukte 70
- Sortimentsübersicht 80

ÖFFENTLICHE RÄUME 85
VERFUGUNG VON PFLASTERBELÄGEN 87
PFLEGETIPPS 88
IHR GARTEN IM RAMPENLICHT? 91
PARTNER 92
IMPRESSUM 94

DAS BESONDERE AN SCHELLEVIS®

Vielseitig

Unsere Produkte bieten eine umfangreiche Palette von Möglichkeiten für die Gestaltung von Außenbereichen. In jeder Art und jedem Stil: von modern bis klassisch und vom Bauernhof bis zum Stadthaus. Die vielseitig einsetzbaren Produkte von Schellevis® stellen eine Balance her und unterstreichen das Design. Die Produkte können in endlos vielen Variationen verwendet werden, ganz so, wie Sie sie brauchen: liegend, stehend oder schwebend. Alles ist möglich.

Verbinden

Vom Betonklinker bis zu großformatigen Platten, vom Schwimmbadrand bis zum Sitzelement und vom Stapelelement bis zur Stufe: Alle Produkte sind in der gleichen charakteristischen altholländischen Schellevis ®-Struktur und -Farbe erhältlich. In jeder gewünschten Größe und Dicke. Kombinieren und verbinden Sie sie untereinander und schaffen Sie Ruhe und Gleichgewicht in Ihrem Außenbereich.

Zeitlos

Die Jahre vergehen und die Zeiten ändern sich, aber Designer und Gärtner entscheiden sich immer wieder für Schellevis®. Wir sind stolz darauf, dass sie unsere Produkte schon seit vielen Jahren im Außenraum verwenden.

Projekt: Peter van der Velden | Fotografie: Peter Baas



Projekt: VDK-VDW und Gartenbaubetrieb Tim Kok | Fotografie: S. Farelly



MATERIALIEN UND PRODUKTION

Bei Schellevis® stellen wir Betonprodukte für den Außenbereich her. Die Natur und die Gestaltung unseres Lebensumfelds sind dabei eine wichtige Inspirationsquelle. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die Herstellung von Beton Rohstoffe und Energie erfordert und mit Umweltbelastungen verbunden ist.

Deshalb hinterfragen wir unsere Material-auswahl, unsere Arbeitsweise sowie die Möglichkeiten, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dabei legen wir den Fokus auf Qualität, einen effizienten Materialeinsatz und sorgfältig organisierte Produktionsabläufe.

Rohstoffe und Transport
Für die Herstellung unserer Betonprodukte verwenden wir unter anderem Sand, Kies und Zement. Die Anlieferung dieser Rohstoffe ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Produktionsprozesses.

Bei der Auswahl unserer Lieferanten berücksichtigen wir unter anderem die Herkunft der Materialien sowie die verfügbaren Transportmöglichkeiten. Ein Teil unserer Lieferanten befindet sich in der Region rund um unseren Produktions-standort. Zudem nutzen wir für bestimmte Rohstoffe den Transport auf dem Wasserweg.

Wir prüfen kontinuierlich, wie sich die Materialversorgung und die damit verbundenen Transportwege noch effizienter gestalten lassen.

Sorgfältige Produktion
Unsere Produktion ist darauf ausgelegt, Betonprodukte mit gleichbleibend hoher Qualität herzustellen. Dabei achten wir auf einen effizienten Einsatz von Rohstoffen und darauf, Materialverluste während des Produktionsprozesses möglichst gering zu halten.

Materialien und Produkte, die unsere Qualitätsanforderungen nicht unmittelbar erfüllen, prüfen wir auf mögliche Wiederverwendungs- oder



Verwertungsmöglichkeiten. Wo dies technisch und qualitativ möglich ist, untersuchen wir, wie Materialien erneut eingesetzt werden können.

Auch beim innerbetrieblichen Transport achten wir auf praktische Lösungen. So setzen wir für einen Teil unserer Tätigkeiten elektrische Gabelstapler und Fahrräder ein.

Kontinuierlich prüfen und verbessern
Die Weiterentwicklung unserer Arbeitsweise ist ein fortlaufender Prozess. Wir unter-suchen kontinuierlich Möglichkeiten, unsere Materialzusammensetzungen, Produktionsmethoden und den Einsatz von Rohstoffen weiterzuentwickeln.

Dabei betrachten wir unter anderem den Einsatz alternativer Rohstoffe, die Reduzierung von Materialverlusten sowie die Möglichkeiten zur Anpassung bestehender Rezepturen.

Neue Anwendungen und Materialzusammen-setzungen werden sorgfältig auf Qualität und Eignung geprüft. So arbeiten wir Schritt für Schritt an der Optimierung unserer Produktionsprozesse und bewahren gleichzeitig die Eigenschaften und die charakteristische Ausstrahlung, die Schellevis® auszeichnen.



AUF DEM WEG IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT

Schellevis BV, Dussen, Nederland

Wie bei der Qualität beauftragen wir auch im Bereich Nachhaltigkeit unabhängige Stellen damit, unseren erreichten Stand zu bewerten. So sind wir seit 2016 im Besitz des NL Greenlabels, und seit 2022 gehören wir als einer der ersten Hersteller von Betonplatten zu den Unternehmen, die das CSC-Gütezeichen tragen. CSC steht für Concrete Sustainability Council und ist ein weltweit anerkanntes Zertifizierungssystem, das Einblick und Sicherheit hinsichtlich einer nachhaltigen, verantwortungsvollen Herkunft der verwendeten Rohstoffe, eines optimalen Produktionsprozesses sowie der Recyclingfähigkeit innerhalb der Betonindustrie bietet.

Sie mochten mehr Wissen?

Sie möchten mehr über Nachhaltigkeit und ihre Bedeutung für Schellevis® wissen? Besuchen Sie unsere Website oder scannen Sie den QR-Code.

Greenlabel

SCHELLEVIS®:
VOM SAND ZUM BETON






















Unsere Betonmeister mischen mit Sorgfalt und handwerklichem Können eine Mischung aus Sand, Kies, Zement und Farbpigmenten zu einem einzigartigen Qualitätsprodukt.

DIE ROHSTOFFE VON SCHELLEVIS®

Die Produkte von Schellevis® werden aus reinen, natürlichen Rohstoffen hergestellt und zeichnen sich durch ihren nachhaltigen Charakter sowie ihre zeitlose Ausstrahlung aus. Dank eines einzigartigen Produktionsprozesses entsteht die charakteristische, offene Struktur, die jeder Platte ihren unverwechselbaren Charme verleiht.

Alle Vorteile auf einen Blick

Qualität
Mit Sorgfalt hergestellt und gewissenhaft geprüft, um eine gleichbleibend hohe Produktqualität zu gewährleisten.

Einzigartige Ausstrahlung
Die offene Struktur – auch altholländische Struktur genannt – ist in ihrer Art einzigartig.

Vielseitigkeit im Sortiment
Das Schellevis® Sortiment bietet eine Vielfalt an Farben, Formaten und Ausführungen, die perfekt aufeinander abgestimmt sind und ein ruhiges Gesamtbild erzeugen.

Gestaltungsfreiheit
Die Produkte können flach, schwebend oder stehend verarbeitet werden, da Ober- und Seitenflächen dieselbe Schellevis® Struktur besitzen und durchgefärbt sind.

Großformat
Die Vielfalt der Abmessungen der großformatigen Schellevis® Platten ist einzigartig.

SCHELLEVIS® PRODUKTE

Projekt: Jaap Sterk Exteriors | Großformatige Platten 200 x 100 x 10 cm & 240 x 120 x 12 cm - grau

PRODUKTE

Schellevis® Produkte werden an vielen Orten und auf unterschiedliche Weise eingesetzt. Für eine langfristige Freude an Ihrem Außenbereich ist es wichtig, das richtige Produkt für den richtigen Einsatzort zu wählen. Deshalb fertigen wir unsere Platten in verschiedenen Stärken und versehen sie bei Bedarf mit Bewehrung.

Stärken

Schellevis® Produkte sind in Stärken von 5 bis einschließlich 14 cm erhältlich. Unsere Produkte mit einer Stärke von 5 cm eignen sich ideal für Eingangsbereiche, (Dach-)Terrassen oder den Garten. Ab einer Stärke von ≥ 7 cm können sie auch für Einfahrten verwendet werden.



Piktogramme

Die Piktogramme in der Tabelle auf der Sortimentsseite geben Ihnen einen schnellen Überblick über die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten des Produkts.



Terrassen

Basis für Sitz- und Aufenthaltsbereiche im Außenraum.



Einfahrten

Geeignet für hohe Belastungen und den täglichen Gebrauch.



Treppen

Machen das Überbrücken von Höhenunterschieden möglich.



Mauern und Wände

Bieten Halt und Abgrenzung.



Palisaden

Zum Einfassen von Beeten oder zum Schaffen von Höhenunterschieden.



Wasser-durchlässig

Lässt Regenwasser versickern und beugt Hitzeinseln vor.



Projekt: Van der Loo hoveniers
Platte 120 x 120 x 7 cm - carbon

Farben

Die Farbpalette von Schellevis® umfasst 6 Basisfarben, die alle aus Farbstoffen bestehen und von Farben aus der Natur inspiriert sind. Von Carbon bis Creme und von Anthrazit bis Rotbraun. Entscheiden Sie sich für die Farbe, die zu Ihrem Stil passt.



Grau




Taupe



Anthrazit



Rotbraun



Carbon



Creme

PFLASTERSTEINE



Schellevis® Pflastersteine sind ideal für Anwendungen auf Terrassen oder Einfahrten. Die Schellevis® Pflastersteine sind in drei Formaten und verschiedenen Farben erhältlich. Dank der charakteristischen altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Steine hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis® Sortiment kombinieren – besonders dann, wenn Sie für diese Produkte dieselbe Farbe wählen.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Rutschhemmend.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz.
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

Pflastersteine Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Verwendbar für	
	21 x 7 x 8	Dickformat	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15 x 5 x 7	Kleinpflaster	1	✓	✓					✓	✓
	40 x 10 x 10		9	✓						✓	✓

Kombinieren Sie Pflastersteine mit Rasengittersteinen, -platten oder -elementen: So bleibt Ihre Einfahrt gut wasserdurchlässig, und zugleich schaffen Sie Raum für zusätzliches Grün.



Projekt: Lex van Wijk Hoveniers | Kleinpflaster 15 x 5 x 7 cm - grau | Platte 60 x 60 x 5 cm - anthrazit




Projekt: Jaap Sterk Exteriors | Kleinpflaster 15 x 5 x 7 cm - anthrazit





Fallstudie entdecken

Pflastersteine werden regelmäßig für Ränder oder dekorative Verlegemuster verwendet, zum Beispiel im Fischgrät- oder Ellbogenverband. Darüber hinaus eignen sich Pflastersteine hervorragend für Wege, Treppen, Terrassen oder Einfahrten.



CHARAKTER UND RUHE

“Dieses Design basiert auf einem spielerischen und zugleich raffinierten Gleichgewicht. Holz, Cortenstahl, Beton und Schiefer sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bilden ein kraftvolles Gesamtbild. Die Basis strahlt Ruhe aus, wobei Schellevis® als verbindendes Element fungiert. Die charakteristische Struktur sorgt für Einheit und Balance. Die Kombination aus Pflastersteinen im Ellbogenformat und ‚schwebend‘ verlegten großformatigen Platten macht den Eingangsbereich zu einem stilvollen, zeitlosen Statement.”

Peter van der Velden

Fallstudie entdecken

Projekt: Peter van der Velden | Dickformat 21 x 7 x 8 cm - anthrazit | Großformatige Platten 200 x 100 x 10 cm - grau

GROßFORMAT-
PLATTEN

Die Schellevis® Großformatplatten zählen zu den auffälligsten Produkten im Sortiment. Diese ikonischen Produkte sind dank ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sehr beliebt. Die Großformatplatten sind standardmäßig mit Bewehrung ausgestattet und in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Dank ihrer charakteristischen Optik und Struktur lassen sich die großformatigen Platten hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis® Sortiment kombinieren. Auch in Kombination mit Materialien wie Cortenstahl, Holz und gebrannten Klinkern entsteht eine besonders schöne Ausstrahlung.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Mit Bewehrung ausgestattet.
- Rutschhemmend – R13.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz.
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

Großformatplatten machen auch in vertikaler Anwendung Eindruck. Als Rückwand einer Außendusche setzen sie ein kraftvolles Statement. So gehen Terrasse und Wand nahtlos ineinander über und bilden ein harmonisches Gesamtbild.



Projekt: Hoveniersbedrijf van Aken | Gerben en Anneke fotografie

Großformatplatten Sortiment	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung	Verwendbar für			
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓	✓			✓
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	80 x 80 x 10 ①	143	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14 ②	248,5	✓						✓	✓	✓	✓	✓
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	200 x 100 x 10 ③	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	240 x 60 x 12	385	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
	240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

① Kombinieren Sie mit dem Rasengitterstein Leaf, siehe Seite 70.

② Kombinieren Sie mit der Rasengitterplatte Flow, siehe Seite 76.

③ Kombinieren Sie mit der Rasengitterplatte Matrix, siehe Seite 76.

Grösse durch Einfachheit

Dieser Villengarten spielt bewusst mit Raum, Rhythmus und Ruhe. Terrassen rund um die Villa werden durch einen Spazierweg und treppenstufen miteinander verbunden. Gemeinsam bilden sie ein klares Linienspiel, das sich nahtlos in die Architektur einfügt. Die Materialien sind sorgfältig aufeinander abgestimmt und bilden gemeinsam eine ruhige, harmonische Basis. Das Reetdach, die dunklen Akzente, das warme Holz und die Schellevis® Betonplatten schaffen ein ausdrucksstarkes und stimmiges Gesamtbild. So entsteht ein schlicht gestalteter und zugleich luxuriöser Außenbereich, in dem die Materialien harmonisch mit dem Grün der Umgebung verschmelzen. Das Ergebnis ist ein Ort, der Ruhe und Ausgewogenheit ausstrahlt und mit viel Liebe zum Detail gestaltet wurde.






Projekt: Kampsteeg Tuinen | Platten 100 x 100 cm, 100 x 40 cm – anthrazit

KLAR GESTALTETER HÖHENUNTER-SCHIED

Mit einer schwebenden Treppe und einer niedrigen ‚Mauer' aus Sitzelementen wird der Höhenunterschied von 2,5 Metern elegant überbrückt. Der tiefe Anthrazitton fügt sich nahtlos an den geglätteten Betonboden im Innenbereich an, sodass Innen und Außen zu einer Einheit verschmelzen. Die üppige Bepflanzung mildert die robusten Linien und bringt Rhythmus und Leichtigkeit in das Design. Ein Garten mit Charakter und Balance.

Projekt: Peter van der Velden | Fotografie: Peter Baas | Großformatige Platten - anthrazit





Großformatige Platten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich daher auch hervorragend für die Gestaltung einer Treppe mit ‚schwebenden' Stufen.

PLATTEN

Die Schellevis® Platten sind auf den ersten Blick an ihrer besonderen, offenen Struktur erkennbar. Diese typische altholländische Optik ist sowohl an den Seiten als auch an der Oberseite sichtbar. Die Kombination aus besten natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Produktionsverfahren und niederländischer Handwerkskunst verleiht den Platten ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter. Die Schellevis® Platten sind in verschiedenen Formaten, Stärken und Farben erhältlich. Das gesamte Schellevis® Sortiment besitzt dieselbe Ausstrahlung. Dank dieser besonderen Eigenschaft lassen sich die Platten hervorragend mit anderen Produkten aus dem Sortiment kombinieren.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Rutschhemmend – R13.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

PLATTEN Sortiment	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Verwendbar für	
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓		✓	✓		✓	
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓					✓	✓
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓					✓	
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓					✓	✓
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓			✓		✓	
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓					✓	✓
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓				✓	✓



Mischen Sie Formate und Farben – dank der einheitlichen Struktur entsteht stets ein stilvolles Gesamtbild.




Projekt: De Zanderik | Platten im wilden Verband 20 x 20 x 5 cm & 40 x 40 x 5 cm & 60 x 60 x 5 cm & 100 x 20 x 5 cm (Einfassungsband) - grau


ZEITLOSE RUHE

Schellevis® Platten bilden die Grundlage dieses Gartens, in dem Stil und Ruhe zusammenkommen. Sie verbinden die Überdachung, die Terrasse und den Holzsteg zu einer Einheit. Die natürlichen Farbtöne unterstreichen den grünen Charakter des Gartens. Zwischen der Bepflanzung führen Trittplatten in einer kontrastierenden Farbe spielerisch durch die Anlage. So entsteht ein Außenraum, der atmet, lebt und zum Verweilen einlädt

Projekt: Troost Hoveniers | Platten 80 x 80 x 5 cm & 100 x 100 x 5 cm - grau



Platten 200 x 100 x 10 cm - carbon



Platten können geschlossen oder einzeln verlegt werden, mit Gras oder Kies dazwischen. So entsteht ein spielerischer Weg mit Rhythmus und Kontrast, der natürlich wirkt und immer wieder überrascht.

Projekt: Hoveniersbedrijf van Aken | Gerben en Anneke fotografie | Einfassungsband 120 x 60 x 7 cm – grau





Kombinieren Sie grauen Beton mit gebrannten Klinkern für eine zeitlose, kraftvolle Ausstrahlung – eine Wahl, die immer überzeugt.








NATÜRLICHE EINHEIT

Die Schellevis® Platten ziehen sich wie ein roter Faden durch diesen Garten und zeigen ihre Vielseitigkeit. Von einzelnen Trittplatten im Grünen bis hin zu großzügigen Terrassen rund um den Pool entsteht überall ein harmonisches Gesamtbild. Die charakteristische Oberflächenstruktur fügt sich harmonisch in die Kombination aus Holz, Kies und üppiger Bepflanzung ein. So entsteht ein spannendes Zusammenspiel aus robustem Beton und lebendigem Grün. Dieses Projekt zeigt, wie vielseitig Schellevis® Platten eingesetzt werden können, ohne dabei ihre unverwechselbare Optik zu verlieren.

Projekt: De Zanderik | Fotografie: Robert Koelewijn
Platten im wilden Verband - grau



Entdecken Sie auch die Rasengitterprodukte: erhältlich in überraschenden Formaten und Designs für eine einzigartige Optik – und Sie können ganz einfach Kies oder Grün integrieren.

Entwurf: De Rooy Hoveniers | Facet 59,8 x 59,5 x 10 cm en Facet Open 59,8 x 59,5 x 10 cm - grau

PLATTEN
IN SONDERFORMEN

Für alle, die etwas anderes als das Übliche suchen, sind die Sonderformplatten – die Trapez- und die Rundplatte von Schellevis® – die perfekte Wahl. Diese Platten bieten die Möglichkeit, Ihre Außenfläche auf kreative und einzigartige Weise zu befestigen, mit einem überraschenden Element, das Aufmerksamkeit erregt. So lassen sich spielerisch gerade oder geschwungene Durchgänge gestalten. Die charakteristischen, organischen Formen dieser Platten verstärken Sichtachsen und eignen sich daher hervorragend für die Anlage von Spazierwegen. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, die die Schellevis® Sonderformplatten bieten, um Ihren Außenraum zum Leben zu erwecken.


Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Mit Bewehrung ausgestattet.
- Rutschhemmend – R13.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz.
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

Sonderformen Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Verwendbar für	
	120 x 30/60 x 8	Trapez Platten	98	✓	✓					✓	✓	✓
	Ø60 x 7	Runde Platten	45	✓	✓						✓	✓
	Ø80 x 7	Runde Platten	79	✓	✓					✓	✓	✓
	Ø100 x 8	Runde Platten	142	✓	✓					✓	✓	✓
	59,8 x 59,5 x 10	Facet (raute) ①	70	✓	✓						✓	✓
	37,5 x 37,5 x 7	Hexagon ②	19	✓	✓				✓		✓	✓

① Auch erhältlich als Rasengitterplatte Facet Open. Die Facet ist eine rautenförmige Platte (kein Quadrat) mit den Außenmaßen 59,8 x 59,5 x 10 cm. Die Diagonalen betragen ca. 60 cm und 103,2 cm.

② Auch erhältlich als Rasengitterplatte Hexagon Open.



Projekt: Weijs Tuinen | Trapezplatte - grau (Maßanfertigung)



Entwurf: De Rooy Hoveniers
Hexagon und Hexagon Open - grau




Projekt: Hoveniersbedrijf van Aken | Gerben en Anneke fotografie | Trapezplatte - grau (Maßanfertigung)

Gestalten Sie einen Spazierweg, indem Sie besondere Formen mit Kies oder Grün kombinieren.

Runde Platten greifen den Trend organischer Gartenformen auf und lassen sich hervorragend mit runden Sitzelementen kombinieren. Durch die Ergänzung von Kies und Grün fügen sie sich mühelos in die natürlichen Linien des Gartens ein.

Projekt: Tielens Tuinen | Runde Platten - grau



Entwurf: Jaap Sterk Exteriors

STAPELELEMENTE

Die Schellevis® Stapelelemente und Betonschwellen verleihen jedem Garten eine einzigartige Ausstrahlung. Sie bilden eine kreative Grundlage für grüne Blickfänge in jeder Außenanlage. Verwenden Sie sie als Pflanzenbeet, stellen Sie sie senkrecht als Palisade auf oder gestalten Sie eine besondere Grünwand. Die Grünwand-Stapelelemente sind für die Bepflanzung geeignet und verfügen über Platz für einen Tropfschlauch, sodass eine unkomplizierte Bewässerung möglich ist.

Diese Elemente lassen sich rund ums Haus, auf Dächern und in öffentlichen Außenräumen einsetzen. Die Produkte sind in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Dank ihrer charakteristischen altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Stapelelemente hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis® Sortiment kombinieren.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Rutschhemmend.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz.
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

Stapelelemente Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung	Verwendbar für	
	75 x 15 x 15		38	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓
	100 x 20 x 12		55	✓	✓						✓	✓
	100 x 20 x 20 ⑧		91	✓	✓	✓					✓	✓
	100 x 20 x 12	Beton-schwelle gefaste Seite	53	✓	✓	✓					✓	✓
	100 x 20 x 20 ⑧	Grünwand Aussparung für Bepflanzung und Tropfschlauch	69	✓							✓	
	100 x 20 x 20 ⑧	Grünwand Aussparung für Tropfschlauch	80	✓							✓	

⑧ Alle Stapelelemente im Format 100 × 20 × 20 cm lassen sich für den Aufbau der Grünwand kombinieren.



Projekt: Van den Heuvel Tuinen | Stapelelemente Grünwand und Stapelelement 100 x 20 x 20 cm - grau



Wenig Platz und trotzdem viel Grün? Eine Grünwand bietet die Lösung. Durch das intelligente Verbinden der Elemente entsteht eine stabile, durchgehende Wand in genau der gewünschten Höhe. Lassen Sie die Enden leicht verspringen, um einen lebendigeren Effekt zu erzielen.

ZAHLREICHE ANWENDUNGS-MÖGLICHKEITEN

Ein Garten wird erst dann wirklich vollständig, wenn Form und Natur einander ergänzen. Mit Stapelelementen erhält jeder Höhenunterschied Bedeutung und Stil. Sie bringen Ruhe, Rhythmus und Relief in das Gesamtbild. Von der Treppe bis zur Einfassung – jede Linie verstärkt die umgebende Bepflanzung. Zusammen mit den Platten bildet dies die Grundlage für ein ganzheitliches Gartenkonzept, in dem alles harmonisch zusammenspielt.

Schellevis® Stapelelemente eignen sich hervorragend, um Höhenunterschiede im Außenraum zu gestalten.

Projekt: Studio Linda Wester | Stapelelemente 100 x 20 x 20 cm - grau, Platten 60 x 60 x 5 cm, Stufe 100 x 40 x 20 cm - grau



Projekt: Snelst Tuinstylist | Platten 100 x 100 x 5 cm

BORDSTEINE

Die länglichen Schellevis® Bordsteine werden eingesetzt, um eine Abgrenzung zwischen befestigten Flächen und Grünbereichen zu schaffen. Eine solche Einfassung ist notwendig, um ein Absacken der Pflasterung zu verhindern. Die Bordsteine besitzen die charakteristische Schellevis® Struktur mit glatter Unterseite und sind in verschiedenen Formaten und Farben erhältlich. Bordsteine können sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Dank ihrer erkennbaren altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Bordsteine hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis® Sortiment kombinieren.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis® Struktur und Ausstrahlung.
- Mit Bewehrung ausgestattet.
- Rutschhemmend.
- Frostfest und beständig gegen Streusalz.
- Je Charge sind natürliche Abweichungen in Struktur oder Farbe möglich.

Bordsteine Sortiment	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung	Verwendbar für		
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓				✓	✓		✓
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓				✓	✓		✓
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓				✓	✓		✓
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Durch den Einsatz von Bewehrung können die Einfassungsbänder auch hochkant verwendet werden, beispielsweise zur Herstellung einer Erhöhung oder einer Beeteinfassung im Garten.



Projekt: Atelier Terra - Sandy Visser
Bordsteine – grau



Projekt: Tuinontwerpburo Frank Stegers
Bordsteine – grau



Projekt: Atelier Terra - Sandy Visser | Bordsteine – grau


Verlegen Sie die Einfassungen flach und schneiden Sie sie in verschiedene Größen für einen spielerischen Effekt.

STUFEN

Möchten Sie im Garten Höhenunterschiede schaffen oder überwinden? Speziell für diese Anwendungen im Gartenentwurf führt Schellevis® Stufen in seinem Sortiment.

Die Stufen sind in zwei Modellen erhältlich. Zunächst können Sie sich für ein massives Blockmodell mit einer leichten Abrundung an einer Oberkante entscheiden. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten – von verschiedenen Eckstück-Modellen bis hin zu einem L-Modell.





Projekt: De Rooy Hoveniers | Fotografie: Robert Koelewijn | Stufen 100 x 40 x 20 cm - grau

Foto oben links
Projekt: Van den Heuvel Tuinen
Fotografie: Hans Gorter
Stufe 100 x 40 x 20 cm - grau
Einfassung 100 x 50 x 7 cm - grau

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und Ausstrahlung.
- Das Stufen-L-Modell ist mit Bewehrung versehen.
- Rutschhemmend.
- Frostbeständig und widerstandsfähig gegen Streusalz.
- Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Struktur oder Farbe möglich.


Stufen Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung	Verwendbar für
	200 x 37 x 15	Blockstufe	250	✓	✓						✓
	100 x 37 x 15	Blockstufe	125	✓	✓	✓	✓		✓		✓
	50 x 37 x 15	Blockstufe	63	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 15	Blockstufen-ecke 37 Außenseite 90° gerundet	104	✓	✓	✓			✓		✓
	60 x 60 x 15	Blockstufen-ecke 37 Innenseite 90° gerundet	104	✓	✓	✓			✓		✓
	100 x 40 x 20	Blockstufe	173	✓	✓	✓		✓			✓
	50 x 40 x 20	Blockstufe	87	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 20	Blockstufen-ecke 40 Außenseite 90° gerundet	137	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 20	Blockstufen-ecke 40 Innenseite 90° gerundet	137	✓	✓	✓					✓
	100 x 40 x 15	L-Stufe - singular	57	✓	✓	✓				✓	✓

Ruhe und Schlichtheit entstehen durch die Wahl einer einzigen Farbe. Dank der einheitlichen Struktur von Platten und Stufen schließen sie nahtlos aneinander an und bilden stets ein harmonisches Gesamtbild.



Blockmodelle 100 x 40 x 20 cm - grau





Blockmodell und Eckstück - grau

Stufen, Kies und Grün bilden mühelos ein harmonisches Gesamtbild. Die Gestaltungsfreiheit ist überraschend groß – von einer Treppe, die ein starkes Statement setzt, bis hin zu einem sanften Übergang mit Bepflanzung, die Höhenunterschiede nahezu verschwinden lässt.



Projekt: Zwemplus | Vroni Bollen fotografie | Sitzelement 200 x 60 x 40 cm + Sockel 190 x 50 x 15 cm - grau





SITZELEMENTE

Möchten Sie einen besonderen Ort schaffen, an dem Sie zur Ruhe kommen können? Die Schellevis®-Sitzelemente sind ideal für den Garten ebenso wie für öffentliche Außenbereiche geeignet. Diese pflegeleichten Gartenmöbel sind in verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben erhältlich.

Die Sitzelemente besitzen an allen Seiten die bekannte altholländische Ausstrahlung und die typische Schellevis®-Struktur.

Dadurch lassen sie sich hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis®-Sortiment kombinieren.

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und Ausstrahlung.
- Rutschhemmend.
- Frostbeständig und widerstandsfähig gegen Streusalz.

Sitzelemente Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Verwendbar für	
	100 x 60 x 40	Sitzelement - singular	520	✓	✓	✓			✓		✓	✓
	90 x 50 x 15	Sockel	151	✓	✓	✓						
	200 x 60 x 40	Sitzelement - singular	1.040	✓	✓	✓					✓	✓
	190 x 50 x 15	Sockel	318	✓	✓	✓						
	50 x 50 x 50	Kubus	280	✓	✓	✓					✓	✓
	Ø 60 x 40	Rund S	250	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	Ø 80 x 40	Rund M	450	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	Ø 100 x 40	Rund L	700	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	200 x 60 x 47	Curve Radius 10°	1269	✓*	✓*	✓*					✓	✓

* Kein Lagerartikel, wird auf Anfrage produziert.

Bestellen Sie die Sitzelemente mit einem Sockel, um sie auf die gewünschte Höhe zu bringen und horizontal waagerecht zu platzieren.

Kombinieren Sie die Curve-Sitzelemente zu einer fließenden Linie durch den Garten, bei der Sitzkomfort und eine natürliche Einfassung des Pflanzbereichs zusammenkommen.

Entwurf: Studio Meulenberg | Sitzelement Curve 200 x 60 x 47 cm




Bringen Sie organische Formen in den Garten, indem Sie runde Platten, runde Sitzelemente und die abgerundete Bank Curve miteinander kombinieren.

SCHWIMM-BADRÄNDER

Die Schellevis®-Schwimmbadränder sorgen dafür, dass ein Pool nahtlos in die Terrasse übergeht und ein schön ausgeführtes Gesamtbild entsteht. Die Schwimmbadränder sind abgerundet und rutschhemmend und bilden dadurch einen luxuriösen und sicheren Abschluss rund um jedes Schwimmbecken.

Für Schwimmbadränder und Eckstücke stehen zwei Abmessungen sowie verschiedene Grautöne zur Auswahl. Dank der erkennbaren altholländischen Ausstrahlung und Struktur lassen sich die Schwimmbadränder hervorragend mit anderen Produkten aus dem Schellevis®-Sortiment kombinieren.






Projekt: van den Heuvel tuinen | Fotografie: Hans Groter
Schwimmbadränder 100 x 100 x 5 cm und Großformatplatte 100 x 100 x 5 cm - grau

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und Ausstrahlung.
- Abgerundete Innenecke.
- Rutschhemmend.
- Chlorbeständig.
- Frostbeständig und widerstandsfähig gegen Streusalz.
- Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Struktur oder Farbe möglich.


Schwimmbadränder Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Beweh-rung
	100 x 40 x 5		43	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 5		109	✓	✓	✓				✓
	100/60 x 40 x 5	Eckstück abgeschrägt Links	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100/60 x 40 x 5	Eckstück abgeschrägt Rechts	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 5	Eckstück	108	✓	✓	✓				✓

Mit Schellevis®-Platten und Schwimmbadrändern geht die Terrasse nahtlos in das Schwimmbecken über.



Projekt: Bjorn Meulenberg | Kombination aus Platten und Schwimmbadrändern - grau





Gestalten Sie eine stilvolle Treppe in Ihrem Schwimmteich oder Pool mit Platten oder Blockmodell-Stufen.

RASENGITTERPRODUKTE

Mit Schellevis® Rasenbetonprodukten verbinden Sie befestigte Flächen mit Raum für eine grüne Gestaltung. Die offene Struktur bietet vielfältige Möglichkeiten, Einfahrten, Gehwege und andere Außenbereiche auf spielerische und stilvolle Weise zu gestalten.

Es stehen verschiedene Varianten zur Verfügung, von klaren Linien bis hin zu kreativen Mustern. Die Öffnungen können mit Splitt, Kies oder geeigneter Bepflanzung gefüllt werden. So entsteht ein abwechslungsreiches Gesamtbild, in dem sich befestigte Flächen und Grün harmonisch ergänzen.

Die Rasenbetonprodukte lassen sich zudem mit geschlossenen Schellevis® Platten kombinieren. So können Sie innerhalb einer Gestaltung mit offenen und geschlossenen Formen spielen, ohne dabei auf ein harmonisches Gesamtbild zu verzichten.

Produkteigenschaften

- Charakteristische Schellevis® Struktur und Optik.
- Verschiedene Formen und Anwendungsmöglichkeiten.
- Kombinierbar mit Splitt, Kies oder geeigneter Bepflanzung.
- Frost- und tausalzbeständig.
- Struktur- und Farbabweichungen zwischen einzelnen Produktionschargen sind möglich.


Rasengitter-produkte Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Wasserdurchlässige Pflasterung	Verwendbar für	
	37,5 x 37,5 x 7	Hexagon open	14	✓	✓				✓		✓	✓	✓
	40 x 10 x 10 Nok 5 x 6	Rasenfugen-pflaster	10	✓							✓	✓	✓
	100 x 30 x 7	Öko-Pflaster Lang	39	✓	✓					✓	✓	✓	✓
	100 x 50 x 7	Öko-Pflaster Lang	70	✓	✓					✓	✓	✓	✓
	59,8 x 59,5 x 10	Facet open (raute) ①	45	✓	✓						✓	✓	✓
	80 x 80 x 10	Leaf	97	✓	✓					✓	✓	✓	✓
	100 x 100 x 12	Wecko	173	✓	✓					✓	✓	✓	✓

① Die Facet ist eine rautenförmige Platte (kein Quadrat) mit den Außenmaßen 59,8 x 59,5 x 10 cm. Die Diagonalen betragen ca. 60 cm und 103,2 cm.

Schellevis® kombiniert die Robustheit von traditionellem Rasengitterbeton mit einer ästhetisch hochwertigen Ausführung. Dank verschiedener Designs ist sowohl eine klassische als auch eine individuelle Ausstrahlung möglich.




Entwurf: De Rooy Hoveniers | Rasengitterplatte Leaf 80 x 80 x 10 cm - grau








Entwurf: De Rooy Hoveniers | Hexagon open und Hexagon - grau



Rasengitterplatte Wecko 100 x 100 x 12 cm - grau



Entwurf: Studio Meulenberg | Eco-Platte lang 100 x 30 x 7 cm, 100 x 50 x 7 cm - anthrazit



Wecko


Leaf

Die Rasengitterprodukte sind besonders dick ausgeführt und dadurch für Einfahrten geeignet. Das Modell Leaf ist zudem diagonal verstärkt.

RASENGITTER-
PLATTEN

Rasenbetonplatten bilden eine robuste und markante Grundlage für unterschiedlichste Außenbereiche. Dank ihrer Bewehrung eignen sie sich auch für hohe Belastungen, während die offene Struktur Platz für Gras, Moos oder Kies bietet. Durch die Öffnungen kann Regenwasser abfließen.

Die klaren Linien sorgen für eine moderne Optik und lassen sich problemlos mit geschlossenen Platten im gleichen Format kombinieren. Dank des großzügigen Plattenformats sind weniger Fugen erforderlich, wodurch ein ruhiges und harmonisches Gesamtbild entsteht.

Rasengitter-platten Sortiment	L x B x D (cm)	Produkttyp	Gewicht (kg)	Farben	Bewehrung	Wasserdurchlässige Pflasterung	Verwendbar für	
	200 x 100 x 10	Matrix	408	✓* ✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 50RL	208	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 50RR	209	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 50	209	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 100RL	175	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 100RR	175	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 100	173	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 125R	157	✓*	✓	✓	✓	✓
	125 x 62,5 x 14	Flow 125	151	✓*	✓	✓	✓	✓
	80 x 62,5 x 14	Flow 60RL	113	✓*	✓	✓	✓	✓
	80 x 62,5 x 14	Flow 60RR	113	✓*	✓	✓	✓	✓
	80 x 62,5 x 14	Flow 60	109	✓*	✓	✓	✓	✓
	80 x 62,5 x 14	Flow 80R	95	✓*	✓	✓	✓	✓
	80 x 62,5 x 14	Flow 80	112	✓*	✓	✓	✓	✓

* Kein Lagerartikel, wird auf Anfrage produziert.



Entwurf: De Rooy Hoveniers | Rasengitterplatte Matrix 200 x 100 x 10 cm - grau



FLOW
Doppelparkplatz

Entwurf: De Rooy Hoveniers
Rasengitterplatte Flow verschiedene Designs - grau


RASENGITTERPLATTE

FLOW


Nutzen Sie die Freiheit, ein eigenes Muster zu gestalten. Kombinieren Sie die offenen Varianten mit der geschlossenen Ausführung, um ein spielerisches oder gerade ein klares Gesamtbild zu schaffen.

Als Richtwert gilt für einen Stellplatz für einen Pkw eine Größe von 250 × 500 cm bei einer Einfahrt oder 250 × 600 cm beim Längsparken (parallel zur Straße). Stellen Sie Ihre eigene Kombination mit den verschiedenen Modellen aus dem Sortiment zusammen.


Sie können zwischen Schellevis® Flow Rasengitterplatten in den Größen 80 x 62,5 cm oder 125 x 62,5 cm (L x B) wählen, die in verschiedenen Designs erhältlich sind.







SORTIMENTSÜBERSICHT

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben	Beweh-rung	Wasser-durch-lässige Pflasterung	Verwendbar für	Produkttyp
Platten							
	20 x 20 x 5	4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓	
	20 x 20 x 7	6	✓ ✓ ✓			✓ ✓	
	40 x 40 x 5	17	✓ ✓ ✓			✓	
	40 x 40 x 7	25	✓ ✓ ✓			✓ ✓	
	50 x 50 x 5	27	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓	
	50 x 50 x 7	39	✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓	
	60 x 40 x 5	26	✓ ✓ ✓ ✓			✓	
	60 x 40 x 7	37	✓ ✓ ✓			✓ ✓	
	60 x 60 x 5	39	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓	
	60 x 60 x 7	55	✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓	
Großformatplatten							
	80 x 40 x 5	36	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓	
	80 x 80 x 5	71	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓	
	80 x 80 x 10	143	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	100 x 100 x 5	109	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓	
	100 x 100 x 8	178	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	100 x 100 x 10	223	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	100 x 100 x 12	267	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	120 x 60 x 7	112	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	120 x 120 x 7	224	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	120 x 120 x 12	384	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	①
	150 x 120 x 10	400	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	200 x 50 x 10	225	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	200 x 100 x 10	450	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	240 x 60 x 12	385	✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
	240 x 120 x 12	770	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓ ✓ ✓	
Bordsteine							
	100 x 20 x 5	22	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓	✓
	100 x 20 x 7	31	✓ ✓ ✓	✓		✓	✓
	100 x 30 x 5	33	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓	✓
	100 x 30 x 7	46	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓	✓
	100 x 40 x 5	43	✓ ✓ ✓	✓		✓	✓
	100 x 40 x 7	61	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓	✓
	100 x 50 x 5	54	✓ ✓ ✓	✓		✓	✓
	100 x 50 x 7	77	✓ ✓ ✓	✓		✓ ✓	✓

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben	Beweh-rung	Wasser-durch-lässige Pflasterung	Verwendbar für	Produkttyp
Stufen							
	200 x 37 x 15	250	✓ ✓			✓	
	100 x 37 x 15	125	✓ ✓ ✓ ✓ ✓			✓	
	50 x 37 x 15	63	✓ ✓ ✓			✓	
	60 x 60 x 15	104	✓ ✓ ✓ ✓			✓	Ecke 37 Außen ②
	60 x 60 x 15	104	✓ ✓ ✓ ✓			✓	Ecke 37 Innen ③
	100 x 40 x 20	173	✓ ✓ ✓ ✓			✓	Blockstufe
	50 x 40 x 20	87	✓ ✓ ✓			✓	Blockstufe
	60 x 60 x 20	137	✓ ✓ ✓			✓	Ecke 40 Außen ②
	60 x 60 x 20	137	✓ ✓ ✓			✓	Ecke 40 Innen ③
	100 x 40 x 15	57	✓ ✓ ✓	✓		✓	L-Stufe - singular
Schwimmbadränder							
	100 x 40 x 5	43	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓			
	100 x 100 x 5	109	✓ ✓ ✓	✓			
	100/60 x 40 x 5	35	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓			Eckst. abgeschrägt L
	100/60 x 40 x 5	35	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓			Eckst. abgeschrägt R
	100 x 100 x 5	108	✓ ✓ ✓	✓			Eckstück
Sitzelemente							
	100 x 60 x 40	520	✓ ✓ ✓ ✓	✓		✓	Sitzelement - singular ⑤
	90 x 50 x 15	151	✓ ✓ ✓				Sockelplatte
	200 x 60 x 40	1040	✓ ✓ ✓			✓	Sitzelement - singular ⑤
	190 x 50 x 15	318	✓ ✓ ✓				Sockelplatte
	50 x 50 x 50	280	✓ ✓ ✓			✓	Kubus
	Ø 60 x 40	250	✓* ✓* ✓*			✓	Rund S
	Ø 80 x 40	450	✓* ✓* ✓*			✓	Rund M
	Ø 100 x 40	700	✓* ✓* ✓*			✓	Rund L
	200 x 60 x 47	1269	✓* ✓* ✓*			✓	Curve Radius 10°
Stapelemente - Standard und Grünwand							
	75 x 15 x 15	38	✓ ✓ ✓ ✓			✓ ✓	
	100 x 20 x 12	55	✓ ✓			✓ ✓	
	100 x 20 x 20	91	✓ ✓ ✓			✓ ✓	⑧
	100 x 20 x 12	53	✓ ✓ ✓			✓ ✓	Betonschwelle ④
	100 x 20 x 20	69	✓			✓	Grünwand ⑥⑧
	100 x 20 x 20	80	✓			✓	Grünwand ⑦⑧

① Nur lieferbar in Kombination mit Rasengitterplatten Flow
② Außenseite 90° abgerundet
③ Innenseite 90° abgerundet
④ Mit Fase
⑤ Optional kann das Sitzelement auf einem etwas kleineren Sockel bestellt und platziert werden
⑥ Aussparung für Bepflanzung und Tropfschlauch
⑦ Aussparung für Tropfschlauch
⑧ Alle Stapelelemente 100 × 20 × 20 sind für den Aufbau der Grünwand miteinander kombinierbar


* Kein Lagerartikel – Produktion auf Anfrage

FORTSETZUNG SORTIMENTSÜBERSICHT

Produkte	L x B x D (cm)	Gewicht (kg)	Farben						Bewehrung	Wasserdurchlässige Pflasterung	Verwendbar für					Produkttyp
Pflastersteine																
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				Dickformat
	15 x 5 x 7	1	✓	✓							✓	✓				Kleinpflaster
	40 x 10 x 10	9	✓								✓	✓				
Rasengittersteine																
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Hexagon open
	40 x 10 x 10	10	✓							✓	✓	✓				Mit Nocken 5 x 6 cm
	100 x 30 x 7	39	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Öko-Pflaster Lang
	100 x 50 x 7	70	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Öko-Pflaster Lang
	59,8 x 59,5 x 10	45	✓	✓						✓	✓	✓				Facet open (raute) ⑨
	80 x 80 x 10	97	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Leaf
	100 x 100 x 12	173	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Wecko
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓				Matrix
	125 x 62,5 x 14	208	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RL
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RR
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RL
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RR
	125 x 62,5 x 14	173	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100
	125 x 62,5 x 14	157	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125R
	125 x 62,5 x 14	151	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RL
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RR
	80 x 62,5 x 14	109	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60
	80 x 62,5 x 14	95	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80R
	80 x 62,5 x 14	112	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80
Sonderformat-Platten																
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓					✓		✓	✓				Trapez
	Ø 60 x 7	45	✓	✓							✓	✓				Rund
	Ø 80 x 7	79	✓	✓					✓		✓	✓				Rund
	Ø 100 x 8	142	✓	✓					✓		✓	✓				Rund
	59,8 x 59,5 x 10	70	✓	✓							✓	✓				Facet (raute) ⑨
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓			✓				✓	✓				Hexagon

* Kein Lagerartikel – Produktion auf Anfrage

⑨ Die Facet ist eine rautenförmige Platte (kein Quadrat) mit den Außenmaßen 59,8 x 59,5 x 10 cm. Die Diagonalen betragen ca. 60 cm und 103,2 cm.



Fotografie: Cees Rijnen



Projekt: Vic Activiting Landscapes
Fotografie: Walter Herfst
Platte 60 x 60 x 5 cm - grau

SCHELLEVIS®
PROJEKTE

Öffentliche Räume

Die Gestaltung öffentlicher Räume erfordert mehr als nur Ästhetik. Dies erfordert robuste Lösungen, die Funktionalität und Ästhetik miteinander verbinden.

Jedes Projekt ist einzigartig. Deshalb denkt Schellevis® aktiv vom Entwurf bis zur Ausführung mit. Als Partner für Architekten, Landschaftsplaner, Projektentwickler und Bauunternehmen bieten wir nicht nur ein breites Sortiment, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen.

Gemeinsam gestalten wir öffentliche Räume, in denen Design, Funktionalität und Ästhetik harmonisch miteinander verschmelzen. Dafür steht Schellevis®.



LM Aqua - wasserdurchlässige Fuge

FUGEN VON PFLASTERFLÄCHEN

Das Anbringen einer Fuge ist wichtig, weil sie:

- Der Pflasterfläche Stabilität verleiht.
- Kleine Maßabweichungen ausgleicht, sodass ein ruhiges Fugenbild entstehen kann.
- Spannungen durch Schrumpfen oder Ausdehnen der Platten infolge von Temperaturunterschieden aufnimmt.
- Das Wachstum von Unkraut zwischen den Pflasterflächen reduziert

Verarbeiter von Schellevis®-Produkten verwenden häufig folgende Fugmethoden:

- Verfugung mit Basaltsplitt.
- Verfugung mit Fugensand, z. B. Quarzsand.
- Wasserdurchlässige und unkrauthemmende Fugenmaterialien (z. B. LM Aqua von Varistone).
- Verfugen mit Dichtstoff. Stellen Sie sicher, dass der Dichtstoff für Betonelemente geeignet ist und Bewegungen von mindestens 25 % aufnehmen kann.

Wir empfehlen, niemals Brechsand oder Straßensand zum Verfugen der Pflasterflächen zu verwenden. Beide Materialien sind besonders anfällig für Unkrautwachstum und können dauerhafte Flecken auf der Pflasterfläche hinterlassen.

Dokumentation ansehen



LM Aqua - wasserdurchlässige Fuge



Splitt/Kies



Basaltsplitt

Die vollständigen Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Wissensdatenbank auf www.schellevis.nl/de.

PFLEGETIPPS

Schellevis®-Platten benötigen wenig Pflege und sind einfach zu reinigen. Wenn die Sonne scheint, verschwinden Algen und grüner Belag meist schnell von selbst.

Dennoch ist es sinnvoll:

- Die Platten regelmäßig zu kehren und mit Wasser zu reinigen.

- Angesammelte Blätter mit einem weichen Besen zu entfernen. Die Gerbsäure in Baumblättern kann Abdrücke auf den Platten verursachen. Diese verschwinden jedoch mit der Zeit von selbst.

- Grünen Belag mit Schmierseife und einem weichen Besen zu entfernen. Algen wachsen leicht an schattigen Stellen.

- Niemals einen Hochdruckreiniger zur Reinigung unserer Produkte zu verwenden. Dies ist nur eine kurzfristige Lösung, da die Oberfläche beschädigt wird und Algen schneller zurückkehren können.

Die vollständige Pflegeanleitung finden Sie in der Wissens-datenbank auf www.schellevis.nl/de oder scannen Sie den QR-Code.





Projekt: Hoveniersbedrijf van Aken | Gerben en Anneke fotografie

IHR GARTEN IM SPOTLIGHT?

Sind Sie stolz auf Ihren Garten? Teilen Sie ihn mit uns.


Haben Sie einen schönen Garten oder Außenbereich mit Schellevis®-Produkten?

Dann freuen wir uns, von Ihnen zu hören. Wir sind stets auf der Suche nach inspirierenden Gärten und Projekten, die wir auf unserer Website, in unserer Broschüre und über unsere Social-Media-Kanäle teilen können. So zeigen wir, wie Schellevis®-Produkte in der Praxis eingesetzt werden, und inspirieren andere mit schönen Außenräumen.

Lassen Sie es uns wissen!
Senden Sie eine E-Mail an marketing@schellevis.nl – vielleicht sehen Sie Ihren Garten schon bald bei uns wieder.

SCHELLEVIS® PARTNERS

Schaugarten Heeten



Schaugarten

Möchten Sie unsere Produkte in der Realität bei einem unserer Händler ansehen? Im ganzen Land arbeiten wir mit Verkaufsstellen zusammen, die über einen Schaugarten verfügen. Dort finden Sie ein breites Sortiment an Schellevis®-Produkten und erhalten umfassende Informationen und Beratung. Außerdem verfügen sie über ein großes Netzwerk von Landschaftsgärtnern und/oder Gartenplanern, die Ihnen helfen können, einen Außenbereich zu gestalten, der zu Ihnen passt.

Benötigen Sie einen Gartenplaner und/oder Landschaftsgärtner?

Einen Garten zu entwerfen und anzulegen ist echte Facharbeit. Das gilt auch für das Verlegen von Schellevis®-Platten. Deshalb empfehlen wir Ihnen, Fachleute mit der Verlegung zu beauftragen. Gerne helfen wir Ihnen dabei, mit dem richtigen Partner in Kontakt zu kommen.

Gehen Sie zum Partnerlocator auf www.schellevis.nl/de, um einen Gartenplaner oder Landschaftsgärtner in Ihrer Nähe zu finden, oder scannen Sie den QR-Code.

IMPRESSUM

Diese Broschüre ist eine Veröffentlichung von Schellevis® und wurde in Zusammenarbeit mit folgenden Partnern realisiert:

REALISIERUNG

- André Driessen, Andries tekst, training & advies
- Maartje Knipscheer, Freelance Marcom adviseur
- Kampert Nauta, Printmanagement
- Marc de Jong, de plantage grafische vormgeving

FOTOGRAFIE

- Robert Koelewijn
- Peter Baas
- Hans Gorter
- Gerben en Anneke Fotografie
- Vroni Bollen Fotografie
- Walter Herfst
- Cees Rijnen
- Marian Verhey

Alle Angaben und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können aus dem Inhalt keine Rechte abgeleitet werden. Schellevis® übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in der Dokumentation und deren Folgen. Im Interesse von Innovationen und Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an Produkten und Spezifikationen vorzunehmen. Durch den Druckprozess können die dargestellten Farben von der Realität abweichen.

2026 Schellevis® | 6e Auflage | Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne Genehmigung von Schellevis® verwendet werden.



Entwurf: Robert Hughes Studio | Platte 100 x 100 x 10 cm und 200 x 100 x 10 cm - crème

SCHELLEVIS®

Schellevis B.V.
Loswal 11
4271 BA Dussen
Niederlande
+31 (0)416 39 11 47
verkoop@schellevis.nl
www.schellevis.de

Schellevisbeton
@schellevis
@schellevis_beton
schellevis-beton

10-2026