SCHELLEVIS®

ASSORTIMENTSOVERZICHT



Veelzijdig


Verbindend

Tijdloos

ASSORTIMENTSOVERZICHT

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water-passerend	verwerking					type
Tegels																
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓		✓	✓			✓					
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓						✓	✓				
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓						✓					
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓						✓	✓				
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓			✓			✓					
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓						✓	✓				
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓					✓	✓				
Grootformaat tegels																
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓		✓			✓		
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	80 x 80 x 10	143	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓		
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓						✓		✓	✓	✓	✓		①
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 100 x 10	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 60 x 12	385	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓		
	240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Opsluitingen																
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓		✓				✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓				✓		✓				✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓				✓		✓	✓			✓	

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water-passerend	verwerking					type
Traptreden																
	200 x 37 x 15	250	✓	✓									✓			Blokmodel
	100 x 37 x 15	125	✓	✓	✓	✓		✓					✓			Blokmodel
	50 x 37 x 15	63	✓	✓	✓								✓			Blokmodel
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓			Hoekstuk 37 buiten ②
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓			Hoekstuk 37 binnen ③
	100 x 40 x 20	173	✓	✓	✓		✓						✓			Blokmodel
	50 x 40 x 20	87	✓	✓	✓								✓			Blokmodel
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓			Hoekstuk 40 buiten ②
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓			Hoekstuk 40 binnen ③
	100 x 40 x 15	57	✓	✓	✓				✓				✓			L-model
Zwembadranden																
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓	✓		✓	✓							
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓				✓							
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓							Verstek hoekstuk links
	100/60 x 40 x 5	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓							Verstek hoekstuk rechts
	100 x 100 x 5	108	✓	✓	✓				✓							Hoekstuk
Zitelementen																
	100 x 60 x 40	520	✓	✓	✓			✓			✓			✓		Zitelement ⑤
	90 x 50 x 15	151	✓	✓	✓											Sokkel
	200 x 60 x 40	1040	✓	✓	✓						✓			✓		Zitelement ⑤
	190 x 50 x 15	318	✓	✓	✓											Sokkel
	50 x 50 x 50	280	✓	✓	✓						✓			✓		Kubus
	Ø 60 x 40	250	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rond S
	Ø 80 x 40	450	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rond M
	Ø 100 x 40	700	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Rond L
	200 x 60 x 47	1269	✓*	✓*	✓*						✓			✓		Curve radius 10°
Stapelelementen - standaard en groenwand																
	75 x 15 x 15	38	✓	✓	✓	✓		✓						✓	✓	
	100 x 20 x 12	55	✓	✓										✓	✓	
	100 x 20 x 20	91	✓	✓	✓									✓	✓	⑧
	100 x 20 x 12	53	✓	✓	✓									✓	✓	Betonbiels ④
	100 x 20 x 20	69	✓											✓		Groenwand ⑥ ⑧
	100 x 20 x 20	80	✓											✓		Groenwand ⑦ ⑧

Product	l x b x d (cm)	gewicht (kg)	kleuren						wapening	water-passerend	verwerking					type
Stenen																
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				Dikformaat
	15 x 5 x 7	1	✓	✓							✓	✓				Kleinplaveisel
	40 x 10 x 10	9	✓								✓	✓				
Grasbetonproducten																
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓				✓		✓	✓	✓				Hexagon open
	40 x 10 x 10	10	✓							✓	✓	✓				Met nokken 5 x 6 cm
	100 x 30 x 7	39	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Eco tegel lang
	100 x 50 x 7	70	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Eco tegel lang
	59,8 x 59,5 x 10	45	✓	✓						✓	✓	✓				Facet open (ruit) ⑨
	80 x 80 x 10	97	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Leaf
	100 x 100 x 12	173	✓	✓					✓	✓	✓	✓				Wecko
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*					✓	✓	✓	✓				Matrix
	125 x 62,5 x 14	208	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RL
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50RR
	125 x 62,5 x 14	209	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 50
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RL
	125 x 62,5 x 14	175	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100RR
	125 x 62,5 x 14	173	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 100
	125 x 62,5 x 14	157	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125R
	125 x 62,5 x 14	151	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 125
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RL
	80 x 62,5 x 14	113	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60RR
	80 x 62,5 x 14	109	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 60
	80 x 62,5 x 14	95	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80R
	80 x 62,5 x 14	112	✓*						✓	✓	✓	✓				Flow 80
Speciale vormen																
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓					✓		✓	✓				Trapezium
	Ø 60 x 7	45	✓	✓							✓	✓				Rond
	Ø 80 x 7	79	✓	✓					✓		✓	✓				Rond
	Ø 100 x 8	142	✓	✓					✓		✓	✓				Rond
	59,8 x 59,5 x 10	70	✓	✓							✓	✓				Facet (ruit) ⑨
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓				✓			✓	✓				Hexagon

① Alleen leverbaar in combinatie met grasbetonplaten Flow
② Buitenzijde 90° afgerond
③ Binnenzijde 90° afgerond
④ Met vellingkant

* Geen voorraadartikel, wordt geproduceerd op aanvraag.

⑤ Optioneel kan het zitelement besteld en geplaatst worden op een iets kleinere sokkel
⑥ Uitsparing beplanting en druppelslang
⑦ Uitsparing druppelslang
⑧ Alle 100 x 20 x 20 stapelelementen zijn te combineren voor de opbouw van de groenwand
⑨ De Facet is een ruitvormige tegel (geen vierkant) met buitenmaten van 59,8 x 59,5 x 10 cm. De diagonalen zijn circa 60 cm en 103,2 cm.

PRODUCTEN

Diktes

Schellevis® producten zijn er in de diktes 5 tot en met 14 cm. Onze producten met 5 cm dikte zijn perfect toe te passen bij een entree, op je (dak)terras of in de tuin. Vanaf ≥ 7 cm dikte zijn ze ook te gebruiken op een oprit.



Kleuren


Het kleurenpalet van Schellevis® bestaat uit zes basiskleuren, geïnspireerd op kleuren die in de natuur voorkomen.Van carbon tot crème en antraciet tot roodbruin. Kies een kleur die past bij jouw stijl.



Grijs




Taupe



Antraciet



Roodbruin



Carbon



Crème


Pictogrammen

Kijk naar de pictogrammen in de tabel op de assortimentspagina om te zien welke verwerkingsmogelijkheden het product heeft.




Terrassen

Basis voor zit- en leefruimtes buiten.




Opritten

Geschikt voor zware belasting en dagelijks gebruik.




Trappen

Maakt niveauverschillen overbrugbaar.



Muren en wanden

Biedt ondersteuning en afbakening.



Palissades

Voor het afboorden van perken of het creëren van hoogteverschillen.



Waterpasserend


Laat regenwater infiltreren en voorkomt hittestress.

Waterpasserend

Waterpasserende verharding bevordert de infiltratie van regenwater in de bodem en kan, afhankelijk van de lokale situatie, bijdragen aan waterberging en het beperken van wateroverlast.

Ontdek alle specificaties van de Schellevis® producten in onze kennisbank.
Scan de QR-code en lees meer.





LAAT JE INSPIREREN

Volg onze social media kanalen om de mooiste tuinprojecten te bekijken en op de hoogte te blijven van het laatste Schellevis® nieuws. Andersom vinden we het ook leuk om foto's van gerealiseerde buitenruimtes terug te zien via #schellevis en @schellevis.

- Schellevisbeton
- @schellevis
- @schellevis_beton
- schellevis-beton

Schellevis B.V.
Loswal 11
4271 BA Dussen
Nederland
+31 (0)416 39 11 47
verkoop@schellevis.nl
www.schellevis.nl

Alle specificatie en informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kun je aan de inhoud geen rechten ontlenen. Schellevis® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden in de documentatie en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en specificaties aan te brengen. Door het drukprocedé kunnen de getoonde kleuren afwijken van de werkelijkheid.

2026 Schellevis® | Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gebruikt worden zonder toestemming van Schellevis®.

10-2026