




G U I D E D

B Y

N A T U R E



GUIDED

BY

NATURE

Projet : Jaap Sterk Exteriors



Calme et équilibre dans l'espace extérieur

Nous trouvons qu'il est important qu'un espace extérieur respire le calme et l'harmonie afin que vous puissiez vous y détendre, y être dans votre élément et en profiter, seul-e ou avec d'autres personnes. L'espace extérieur, c'est le domaine de Schellevis®. Et la nature est pour nous une source d'inspiration majeure.

Dans cette brochure, nous vous présentons des espaces extérieurs qui nous inspirent et qui, nous l'espérons, vous donneront des idées pour créer l'espace extérieur qui vous convient. Vous y trouverez un vaste échantillon de nos produits, utilisés dans différents espaces extérieurs, de différentes manières et souvent combinés.

Nous vous présenterons également plus en détail certains projets particuliers. Nous laisserons également la parole à nos partenaires qui expliqueront pourquoi ils ont choisi les produits Schellevis® pour leur projet spécifique.


Pour des conseils d'application et de combinaison, consultez les pages consacrées aux assortiments.



PAVÉS
page 22




GRAND FORMAT
page 28



DALLES
page 34



FORMES SPÉCIALES
page 43



BORDS DE PISCINE
page 64



MARCHES D'ESCALIER
page 56

SOMMAIRE

- Ce qui rend Schellevis® unique 6
- Durabilité 10
- Du sable au béton 14
- Matières premières 16
- Produits 18

- ASSORTIMENT
- Pavés 22
- Dalles grand format 28
- Dalles 34
- Dalles de forme spéciale 43
- Éléments empilables 48
- Bordures 53
- Marches d'escalier 56
- Éléments d'assise 61
- Bords de piscine 64
- Pavés drainants 70
- Vue d'ensemble de l'assortiment 80

- ESPACES PUBLICS 85
- JOINTS DE PAVAGE 87
- CONSEILS D'ENTRETIEN 88
- VOTRE JARDIN À L'HONNEUR ? 91
- PARTENAIRES 92
- COLOPHON 94

CE QUI REND SCHELLEVIS® UNIQUE

Diversité



Les produits offrent de nombreuses possibilités pour l'aménagement de tous type et

style d'espace extérieur. Du moderne au classique, de la ferme à la maison de ville, les produits polyvalents de Schellevis® sont porteurs d'équilibre et subliment chaque design. Variez leur disposition. Posez-les à l'horizontale, à la verticale ou flottants. Tout est possible.

Cohésion



Du petit pavé à la dalle grand format, de la bordure de piscine à l'élément d'assise et de l'élément

empilable à la marche d'escalier. Tout est disponible dans la même structure et la même couleur Schellevis®, typiquement hollandais. Dans toute dimension ou épaisseur souhaitée. Combinez nos produits et apportez calme et équilibre dans l'espace extérieur.

Intemporalité




Nos produits sont utilisés dans une foule d'espaces extérieurs depuis de nombreuses années, et nous en sommes fiers. Les années passent et

les temps changent, mais les concepteurs et paysagistes choisissent toujours Schellevis®.



Projet : Peter van der Velden | Photographie : Peter Baas

A photograph of a modern outdoor pavilion with a hot tub, surrounded by lush landscaping and a sunset sky. The pavilion has a flat roof and wooden walls. The hot tub is integrated into the structure. The surrounding area is filled with various plants, including tall grasses and purple flowers. In the background, there are other buildings and a large greenhouse structure.

« Nos produits ne sont pas seulement durables et polyvalents, ils doivent également contribuer au ressenti naturel de l'espace extérieur »

**RESSENTI
NATUREL**

Projet : VDK-VDW et l'entreprise paysagiste Tim Kok | Photographie : S. Fareilly



**OFFRIR AUX
GÉNÉRATIONS
FUTURES
LE PLAISIR
D'UN ESPACE
EXTÉRIEUR SAIN**

Pour réaliser cette ambition,
nous devons investir dès maintenant.

DURABILITÉ ET SCHELLEVIS®

Avec l'espace extérieur comme domaine d'activité et la nature comme principale source d'inspiration, la durabilité est depuis de nombreuses années un thème important chez Schellevis®. Nous visons la meilleure qualité et essayons d'impacter le moins possible l'homme et la nature dans tout ce que nous faisons. Cela signifie que nous utilisons et réutilisons autant que possible des matériaux naturels dans notre processus de production. Aujourd'hui, plus d'un quart des matériaux que nous utilisons sont constitués de matériaux recyclés.

Le sable et le gravier que nous utilisons sont acheminés par voie d'eau. Nous avons choisi ce mode de transport parce qu'une livraison de matières premières par bateau équivaut à 40 livraisons par camion. Par ailleurs, nous privilégions les fournisseurs situés à proximité de notre site de production. La distance moyenne est actuellement d'environ 70 kilomètres. Nous économisons ainsi de nombreux kilomètres de transport et limitons les émissions avant même de commencer la production.

Nous sommes également très attentifs à la conception et au développement de nos processus de production. Non seulement nos machines sont très économes en énergie, mais elles sont conçues de manière



à gaspiller un minimum de matériaux. En outre, les produits Schellevis® sèchent et durcissent de façon naturelle et tout est 100 % recyclable. Ceux qui ne passent pas notre strict contrôle de qualité sont réutilisés comme composants de base pour fabriquer de nouveaux produits Schellevis®. Pour le transport interne, nous utilisons principalement des chariots élévateurs électriques ou des vélos.

Notre souci de la durabilité ne s'arrête pas là. Nous ne cessons de tester et d'innover pour améliorer encore la composition et la production de nos produits sans sacrifier la qualité. Pensez par exemple à nos essais de composants de substitution du ciment. Nous minimisons ainsi l'impact sur la nature.



✓
Approvisionnement en matières premières par voie d'eau

✓
Béton labellisé CSC et NL Greenlabel

✓
Éclairage et climatisation économes en énergie

✓
Transport interne électrique

VERS UN AVENIR DURABLE

Schellevis BV, Dussen, Pays-Bas

Nous sommes naturellement sur la bonne voie en matière de développement durable. Mais il n'y a pas que notre propre opinion qui compte. Comme pour la qualité, nous demandons à des organismes indépendants d'évaluer notre niveau de durabilité. Nous détenons le label NL Greenlabel depuis 2016 et, depuis 2022, nous faisons partie des premiers producteurs de

dalles en béton certifiés CSC. CSC, pour Concrete Sustainability Council (Conseil pour la durabilité du béton), est un système de certification mondial qui apporte des informations et des garanties sur l'origine durable et responsable des matières premières utilisées, un processus de production optimal et la recyclabilité dans l'industrie du béton.

En savoir plus ?








Vous souhaitez en savoir plus sur le développement durable et ce qu'il signifie au sein de Schellevis® ? Consultez notre site web ou scannez le code QR.



 **Greenlabel**

SCHELLEVIS® : DU SABLE AU BÉTON





Nos spécialistes du béton combinent avec soin et savoir-faire un mélange de sable, de gravier, de ciment et de colorants pour obtenir un produit de qualité unique.

MATIÈRES PREMIÈRES SCHELLEVIS®

Les produits Schellevis® sont fabriqués à partir de matières premières naturelles pures et se distinguent par leur caractère durable et leur rayonnement intemporel. Cette structure ouverte caractéristique qui confère à chaque dalle son charme particulier est le fruit d'un processus de production unique.

Tous les avantages en un coup d'œil



Durabilité

Fabriqués à partir de matières premières naturelles et 100 % recyclables.




Rayonnement unique

La structure ouverte, tradition hollandaise, est unique en son genre.



Diversité

L'assortiment Schellevis® comprend une variété de couleurs, de dimensions et de modèles qui s'assortissent tous les uns avec les autres pour former un ensemble serein.




Liberté de conception

Du fait que le dessus et les côtés ont la même structure Schellevis® et qu'ils sont colorés dans la masse, tous ces éléments peuvent être posés à l'horizontale, à la verticale et flottants.



Grand format

La diversité en dimensions des dalles grand format de Schellevis® est unique.



**PRODUITS
SCHELLEVIS®**

Projet : Jaap Strong Exteriors | Dalles grand format 200 x 100 x 10 cm et 240 x 120 x 12 cm - gris

PRODUITS

Les produits Schellevis® sont utilisés dans de nombreux endroits et de nombreuses manières.

Afin de profiter à long terme de votre espace extérieur, il est important de choisir le bon produit pour le bon endroit. C'est pourquoi nous fabriquons nos dalles en différentes épaisseurs et nous les dotons d'une armature chaque fois que c'est nécessaire.

Épaisseurs des produits

Schellevis® sont disponibles dans des épaisseurs de 5 à 14 cm. Nos produits de 5 cm d'épaisseur sont parfaits pour une entrée, votre (toit-)terrasse ou dans le jardin. À partir de 7 cm d'épaisseur, les produits conviennent également à une allée.




Pictogrammes

Référez-vous aux pictogrammes dans le tableau à la page Assortiment pour connaître les possibilités d'utilisation de chaque produit.




Terrasses

Base pour des espaces de vie extérieurs.



Allées

Convient aux charges lourdes et à l'utilisation quotidienne.



Escaliers

Permet de combler les écarts de niveau.




Murs et parois

Apporte support et délimitation.



Palissades

Pour délimiter des parterres ou créer des différences de niveau.



Drainant


Permet à l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement et évite le stress thermique.




Projet : Van der Loo Hoveniers
Dalle 120 x 120 x 7 cm - carbone

Couleurs


La palette de couleurs de Schellevis® se compose de 6 couleurs de base, toutes réalisées avec des pigments naturels et inspirées des couleurs que vous retrouverez dans la nature. De carbone à crème et anthracite à rouge-marron. Choisissez une couleur qui correspond à votre style.




Gris




Taupe




Anthracite



Rouge-marron



Carbone



Crème

PAVÉS



Les pavés Schellevis® sont parfaits pour les terrasses ou les allées.

Les pavés Schellevis® sont disponibles en trois dimensions et en plusieurs couleurs.

Grâce à leur aspect et à leur texture traditionnels hollandais, les pavés se combinent parfaitement avec d'autres produits de la gamme Schellevis®. Surtout si vous choisissez la même couleur.

Caractéristiques

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité due à l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Pavés assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						utilisation	
	21 x 7 x 8	Format épais	2,6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	15 x 5 x 7	Petit pavé	1	✓	✓					✓	✓
	40 x 10 x 10		9	✓						✓	✓

Combinez les pavés avec des pavés, des dalles ou des plaques drainants : votre allée restera ainsi perméable à l'eau de pluie et vous créerez un espace pour davantage de végétation, favorisant ainsi la biodiversité.




Projet : Lex van Wijk Hoveniers | Petit pavé 15 x 5 x 7 cm - gris | Dalle 60 x 60 x 5 cm - anthracite



Projet : Jaap Strong Exteriors | Petit pavé 15 x 5 x 7 cm - anthracite

Les pavés sont régulièrement utilisés pour les bordures ou pour créer un motif décoratif. Par exemple, un motif à chevrons ou en épi. Les pavés sont parfaits pour les allées, les escaliers, les terrasses ou les allées.



**CARACTÈRE
ET CALME**

« Ce projet repose sur un équilibre à la fois ludique et raffiné. Le bois, l'acier Corten, le béton et l'ardoise ont été soigneusement assortis pour former un ensemble harmonieux. La base dégage une impression de sérénité, avec Schellevis® comme élément de liaison. La structure reconnaissable apporte unité et équilibre. La combinaison de pavés en épi et de dalles grand format posées de manière « flottante » donne à l'entrée un cachet élégant et intemporel. »

Peter van der Velden

Projet : Peter van der Velden | Format épais 21 x 7 x 8 cm - anthracite | Dalles grand format 200 x 100 x 10 cm - gris

DALLES GRAND FORMAT

Les dalles grand format Schellevis® sont les produits les remarquables de l'assortiment. Ces produits emblématiques sont très appréciés du fait de leurs nombreuses possibilités d'utilisation. Les dalles grand format sont fournies de série avec renforcé et disponibles dans différentes dimensions et couleurs.

Grâce à leur aspect et à leur texture traditionnels hollandais, les dalles grand format se combinent parfaitement avec d'autres produits de la gamme Schellevis®. Vous obtiendrez également un bel effet en assortissant ces dalles avec des matériaux tels que l'acier Corten, le bois et les pavés en terre cuite.

Caractéristiques

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Avec renforcé.
- Antidérapant – R13.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Les dalles grand format se distinguent également à la verticale. Utilisées comme paroi arrière d'une douche extérieure, elles font forte impression. Ainsi, la terrasse et la paroi se fondent harmonieusement pour former un tout.



Projet : Entreprise paysagiste van Aken | Gerben en Anneke fotografie

Dalles grand format assortiment	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation			
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓				✓	✓			✓
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	80 x 80 x 10 ①	143	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓
	125 x 62,5 x 14 ②	248,5	✓					✓	✓	✓		✓	✓
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	200 x 100 x 10 ③	450	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓
	240 x 60 x 12	385	✓	✓				✓	✓	✓		✓	✓
	240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓

① à combiner avec la dalle drainante Leaf, voir page 70.



② à combiner avec la plaque drainante Flow, voir page 76.



③ à combiner avec la plaque drainante Matrix, voir page 76.



Magnifique par sa simplicité

Le jardin de cette villa joue délibérément avec l'espace, le rythme et la tranquillité. Les terrasses qui entourent la villa sont reliées par une allée, des marches et les bords d'une piscine. Ensemble, ils forment un jeu de lignes épurées qui s'intègre parfaitement à l'architecture.

Les matériaux ont été choisis pour créer une base apaisante. Le toit de chaume, les accents sombres, le bois plus chaleureux et les dalles en béton de Schellevis® sont empreints de la même simplicité puissante. Ils constituent un cadre sobre, mais raffiné qui laisse toute la place à la végétation. Il en ressort un équilibre qui confère au jardin sa sérénité. Et c'est précisément là que réside toute sa grandeur.





Projet : Kampsteeg Tuinen | Dalles 100 x 100 cm, 100 x 40 cm - anthracite

DIFFÉRENCE DE NIVEAU PARFAITEMENT COMPENSÉE

Un escalier suspendu et un « mur » bas d'éléments d'assise permettent de combler avec élégance la différence de hauteur de 2,50 mètres. La teinte anthracite profond s'harmonise parfaitement avec le sol en béton lissé à l'intérieur en créant une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. La végétation luxuriante adoucit les lignes robustes et apporte du rythme et de la légèreté à la conception. Un jardin de caractère et d'équilibre.

Projet : Peter van der Velden | Photographie : Peter Baas | Dalles grand format - anthracite



Les dalles grand format offrent de nombreuses possibilités d'application. De plus, elles conviennent parfaitement à la réalisation d'un escalier à marches « flottantes »

DALLES

Les dalles Schellevis® sont reconnaissables au premier coup d'œil à leur structure ouverte spéciale. Cet aspect traditionnel hollandais est visible aussi bien sur le côté que sur le dessus.

La combinaison des meilleures matières premières et de colorants naturels de qualité supérieure, d'un processus de production spécial et du savoir-faire néerlandais confère aux dalles un caractère unique et intemporel.

Les dalles Schellevis® sont disponibles en différentes dimensions, épaisseurs et couleurs. L'ensemble de l'assortiment Schellevis® a le

même aspect. Cette caractéristique unique permet de combiner les dalles avec d'autres produits.

Caractéristiques des produits

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant – R13.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.



Mélangez les tailles et les couleurs : grâce à la texture uniforme, l'ensemble reste toujours élégant.

Dalles assortiment	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation	
			1	2	3	4	5	6		1	2
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓					✓	
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓					✓	✓
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓					✓	
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓					✓	✓
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓				✓	✓
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓				✓	✓	
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓					✓	✓
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓				✓	✓




Projet : De Zanderik | Dalles placées de façon aléatoire de 20 x 20 x 5 cm et 40 x 40 x 5 cm et 60 x 60 x 5 cm et 100 x 20 x 5 cm (bordure) - gris


UNE SÉRÉNITÉ INTEMPORELLE

Les dalles Schellevis® constituent la base de ce jardin où se marient élégance et sérénité. Elles relient la pergola, la terrasse et le ponton pour former un ensemble harmonieux. Les teintes naturelles soulignent le caractère verdoyant du jardin. Au milieu de la végétation, des dalles de couleur contrastée vous guident de manière ludique à travers le paysage. Il en résulte un espace extérieur qui respire, qui vit et qui invite à s'attarder.

Projet : Troost Hoveniers | Dalles 80 x 80 x 5 cm et 100 x 100 x 5 cm - gris



Dalle 200 x 100 x 10 cm - carbone



Les dalles peuvent être posées de manière contiguë ou séparée, avec de l'herbe ou du gravier entre elles. On obtient ainsi un chemin ludique, rythmé et contrasté, à l'aspect naturel et qui ne cesse de surprendre.



Projet : Entreprise paysagiste van Aken | Gerben en Anneke fotografie | Bordure 120 x 60 x 7 cm - gris

Comblez le béton gris à des pavés en terre cuite pour créer un style puissant et intemporel. Un choix toujours judicieux.



UNITÉ NATURELLE

Les dalles Schellevis® qui constituent les éléments centraux de ce jardin en révèlent la polyvalence dans chaque détail. Qu'il s'agisse de pas japonais isolés au milieu de la verdure ou de vastes terrasses autour de la piscine, elles créent partout un ensemble harmonieux. Leur texture naturelle s'harmonise parfaitement avec le bois, le gravier et la végétation luxuriante. Il en résulte un mélange captivant de béton robuste et de verdure vivante. Schellevis démontre ici qu'un même matériau peut se décliner à l'infini sans perdre son caractère.

*Projet : De Zanderik | Photographie : Robert Koelewijn
Dalles placées de façon aléatoire - gris*



Découvrez également les pavés drainants : disponibles dans des formats et des designs surprenants pour un look unique, et possibilités d'y ajouter facilement du gravier ou de la végétation.

Conception : De Rooy Hoveniers | Facet 60 x 60 x 10 cm et Facet open 60 x 60 x 10 cm - gris

DALLES FORMES SPÉCIALES

Pour ceux qui cherchent à sortir de l'ordinaire, les dalles de forme spéciale, notamment la dalle trapézoïdale et la dalle ronde de Schellevis® sont le choix idéal. Ces dalles vous permettent d'aménager votre espace extérieur de manière créative et unique en y ajoutant un élément surprenant qui attire l'attention.

Vous pouvez ainsi créer des passages droits ou courbes très ludiques. Les formes caractéristiques et organiques de ces dalles accentuent les lignes de vue et conviennent donc parfaitement à l'aménagement de sentiers pédestres. Laissez libre cours à votre imagination

et découvrez les possibilités infinies offertes par les dalles de forme spéciale Schellevis® pour donner vie à votre espace extérieur.

Caractéristiques

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Avec renforcé.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Formes spéciales assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation	
	120 x 30/60 x 8	Trapézoïdale	98	✓	✓					✓	✓	✓
	Ø 60 x 7	Ronde	45	✓	✓						✓	✓
	Ø 80 x 7	Ronde	79	✓	✓					✓	✓	✓
	Ø 100 x 8	Ronde	142	✓	✓					✓	✓	✓
	60 x 60 x 10	Facet ①	70	✓	✓						✓	✓
	37,5 x 37,5 x 7	Hexagon ②	19	✓	✓				✓		✓	✓

① Également disponible comme dalle drainante Facet open

② Également disponible comme dalle drainante Hexagon open



Projet : Weijs Tuinen | Dalle trapézoïdale - gris (sur mesure)



Conception : De Rooy Hoveniers
Hexagon et Hexagon open - gris




Projet : Entreprise paysagiste van Aken | Gerben en Anneke fotografie | Dalle trapézoïdale - gris (sur mesure)

Créez une allée en combinant des formes originales avec du gravier ou de la végétation.



Les dalles rondes s'inscrivent dans la tendance des formes organiques pour le jardin et se combinent parfaitement avec des éléments d'assise ronds. En y ajoutant du gravier et de la végétation, elles se fondent naturellement dans les lignes naturelles du jardin.



Conception : Jaap Sterk Exteriors

ÉLÉMENTS EMPILABLES







Les éléments empilables et les traverses en béton Schellevis® donnent à chaque jardin un aspect unique. Ils constituent une base créative pour des éléments végétaux qui attirent le regard dans tous les jardins. Utilisez-les pour créer une bordure végétale, placez-les verticalement pour former une palissade ou créez un mur végétal unique.

Les éléments empilables Mur végétal sont adaptés à la plantation et disposent d'un espace prévu pour un goutte-à-goutte qui garantit un arrosage sans souci. Ces éléments peuvent être utilisés autour de la maison, sur les toits et dans les espaces publics extérieurs.

Les produits sont disponibles en différentes dimensions et couleurs. Grâce à leur aspect et à leur texture traditionnels hollandais, les éléments empilables se combinent parfaitement avec d'autres produits de la gamme Schellevis®.

Caractéristiques des produits

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Éléments empilables assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation	
				1	2	3	4	5	6		1	2
	75 x 15 x 15		38	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	100 x 20 x 12		55	✓	✓					✓	✓	
	100 x 20 x 20 ⑧		91	✓	✓	✓				✓	✓	
	100 x 20 x 12	Traverse en béton avec bord chanfreiné	53	✓	✓	✓				✓	✓	
	100 x 20 x 20 ⑧	Mur végétal évidement plantation et tuyau goutte-à-goutte	69	✓						✓		
	100 x 20 x 20 ⑧	Mur végétal évidement tuyau goutte-à-goutte	80	✓						✓		

⑧ Tous les éléments empilables 100 x 20 x 20 peuvent être combinés pour construire le mur végétal.



Projet : Van den Heuvel Tuinen | Éléments empilables mur végétal et élément empilable 100 x 20 x 20 cm - gris



Peu d'espace, mais envie de verdure ? Un mur végétal est la solution. En assemblant intelligemment les éléments, on obtient un mur solide et continu de la hauteur souhaitée. Laissez les extrémités légèrement saillir pour un effet plus ludique.

INNOMBRABLES APPLICATIONS

Un jardin n'est vraiment complet que lorsque la forme et la nature se complètent. Grâce aux éléments empilables, chaque différence de niveau prend tout son sens et apporte du style. Elles confèrent sérénité, rythme et relief à l'ensemble. Des escaliers aux bordures : chaque ligne met en valeur les plantations qui l'entourent. Avec les dalles, ce mur constitue la base d'un aménagement de jardin complet où tous les éléments sont parfaitement assortis.

Les éléments empilables Schellevis® sont parfaits pour créer des différences de hauteur dans les espaces extérieurs.

Projet : Studio Linda Wester | Éléments empilables 100 x 20 x 20 cm - gris, Dalles 60 x 60 x 5 cm, Marches d'escalier 100 x 40 x 20 cm - gris



Projet : Snelst Tuinstylist | Dalle 100 x 100 x 5 cm

BORDURES

Les bordures allongées Schellevis® sont utilisées pour créer une séparation entre le pavage et la verdure. La bordure est nécessaire pour empêcher l'affaissement du pavage. Les bordures ont la structure caractéristique Schellevis® avec une face inférieure lisse et sont disponibles en différentes dimensions et couleurs. Les bordures peuvent être utilisées aussi bien horizontalement que verticalement.

Grâce à leur aspect et à leur texture traditionnels hollandais, les bordures se

combinent parfaitement avec d'autres produits de la gamme Schellevis®.

Caractéristiques des produits

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Avec renforcé.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Bordures assortiment	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation		
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	

L'utilisation de renforcés permet d'utiliser également les bordures à la verticale. Par exemple pour créer une élévation ou délimiter une plate-bande dans le jardin.



Projet : Atelier Terra - Sandy Visser
Bordures - gris



Projet : Tuinontwerpburo Frank Stegers
Bordures - gris




Posez les bordures à plat
et coupez-les en différentes
tailles pour un effet ludique.

Projet : Atelier Terra - Sandy Visser | Bordures - gris

MARCHES D'ESCALIER

Vous souhaitez créer ou combler des différences de hauteur dans le jardin ? Schellevis® propose dans sa gamme des marches d'escalier spécialement conçues pour ces applications dans l'aménagement de jardins.

Les marches d'escalier sont disponibles en deux modèles. Vous pouvez tout d'abord opter pour un modèle bloc massif qui présente sur un côté un léger arrondi sur le dessus. Mais il existe de nombreuses autres possibilités, allant de divers modèles d'angle à un modèle en L.



Projet : De Rooy Hoveniers | Photographie : Robert Koelewijn | Marche d'escalier 100 x 40 x 20 cm - gris

Photo en haut à gauche
Projet : Van den Heuvel Tuinen
Photographie : Hans Gorter
Marches d'escalier 100 x 40 x 20 cm - gris
Bordure 100 x 50 x 7 cm - gris

Caractéristiques


- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- La marche en L est dotée d'un renforcé.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Marches d'escalier assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation
				1	2	3	4	5	6		
	200 x 37 x 15	Modèle bloc	250	✓	✓						✓
	100 x 37 x 15	Modèle bloc	125	✓	✓	✓	✓		✓		✓
	50 x 37 x 15	Modèle bloc	63	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 15	Élément d'angle 37 côté extérieur à 90° arrondi	104	✓	✓	✓			✓		✓
	60 x 60 x 15	Élément d'angle 37 côté intérieur à 90° arrondi	104	✓	✓	✓			✓		✓
	100 x 40 x 20	Modèle bloc	173	✓	✓	✓		✓			✓
	50 x 40 x 20	Modèle bloc	87	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 20	Élément d'angle 40 côté extérieur à 90° arrondi	137	✓	✓	✓					✓
	60 x 60 x 20	Élément d'angle 40 côté intérieur à 90° arrondi	137	✓	✓	✓					✓
	100 x 40 x 15	Modèle en L	57	✓	✓	✓				✓	✓

La tranquillité et la simplicité sont créées par le choix d'un ton unique. Grâce à leur structure uniforme, les dalles et marches d'escalier s'intègrent parfaitement les unes dans les autres et forment un ensemble harmonieux.



Modèles blocs 100 x 40 x 20 cm - gris



Modèle bloc et élément d'angle - gris

Les marches d'escalier, le gravier et la verdure s'harmonisent naturellement. La liberté de conception est étonnante. D'un escalier au caractère affirmé à une transition en douceur grâce à la végétation, qui atténue presque les différences de hauteur.



Projet : Zwemplus | Vroni Bollen fotografie | Élément d'assise 200 x 60 x 40 cm + socle 190 x 50 x 15 cm - gris



ÉLÉMENTS D'ASSISE

Vous souhaitez créer un endroit unique où vous détendre ? Les éléments d'assise Schellevis® sont idéaux aussi bien pour les jardins que pour les espaces publics extérieurs. Ces meubles de jardin qui nécessitent peu d'entretien sont disponibles en différentes formes, dimensions et couleurs.

Les éléments d'assise ont l'aspect traditionnel hollandais et la texture typique

de Schellevis® sur tous les côtés. Ils peuvent donc être combinés avec d'autres produits de l'assortiment Schellevis®.

Caractéristiques des produits

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.

Éléments d'assise assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	utilisation	
	100 x 60 x 40	Élément d'assise	520	✓	✓	✓			✓		✓	✓
	90 x 50 x 15	Socle	151	✓	✓	✓						
	200 x 60 x 40	Élément d'assise	1040	✓	✓	✓					✓	✓
	190 x 50 x 15	Socle	318	✓	✓	✓						
	50 x 50 x 50	Cube	280	✓	✓	✓					✓	✓
	Ø 60 x 40	Ronde S	250	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	Ø 80 x 40	Ronde M	450	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	Ø 100 x 40	Ronde L	700	✓*	✓*	✓*					✓	✓
	200 x 60 x 47	Courbe rayon 10°	1269	✓*	✓*	✓*					✓	✓

* Article non disponible en stock, fabriqué sur demande.

Commandez les éléments d'assise avec un socle afin de les régler en hauteur et de les mettre à niveau horizontalement.



Combinez les éléments d'assise Courbe pour créer une ligne fluide à travers le jardin qui allie confort d'assise et encadrement naturel de l'espace végétal.

Conception : Studio Meulenberg | Élément d'assise Courbe 200 x 60 x 47 cm



Apportez des formes organiques à votre jardin en associant des dalles rondes, des éléments d'assise arrondis et le banc Courbe arrondi.

BORDS DE PISCINE

Les bords de piscine Schellevis® permettent à la piscine de s'intégrer parfaitement dans le prolongement de la terrasse. Vous créez ainsi une finition parfaite. Les bords de piscine sont arrondis et antidérapants. Ils offrent ainsi un rebord luxueux et sûr autour de toute piscine.

Pour les bords de piscine et les éléments d'angle, vous avez le choix entre deux dimensions et plusieurs nuances de gris. Grâce à leur aspect et à leur texture traditionnels hollandais, les bords de piscine se combinent parfaitement avec d'autres produits de la gamme Schellevis®.



Projet : van den Heuvel tuinen | Photographie : Hans Groter
Bords de piscine 100 x 100 x 5 cm et dalle grand format 100 x 100 x 5 cm - gris

Caractéristiques

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Angle arrondi à l'intérieur.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant.
- Résistant au chlore.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Bords de piscine assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé
				1	2	3	4	5	6	
	100 x 40 x 5		43	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 5		109	✓	✓	✓				✓
	100/60 x 40 x 5	Élément d'angle oblique gauche	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100/60 x 40 x 5	Élément d'angle oblique droit	35	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	100 x 100 x 5	Pièce d'angle	108	✓	✓	✓				✓

Créez une transition harmonieuse entre la terrasse et la piscine en utilisant les dalles et les bords de piscine Schellevis®.



Projet : Bjorn Meulenberg | Combinaison de dalles et de bords de piscine - gris



Créez un escalier élégant dans votre étang de baignade ou votre piscine avec des marches en dalles ou en blocs.

PAVÉS DRAINANTS

Le changement climatique entraîne non seulement une hausse des températures à l'échelle mondiale, mais modifie également les régimes de précipitations. Les dalles drainantes Schellevis® contribuent à évacuer naturellement les eaux de pluie et à soulager notre réseau d'égouts. Vous contribuez ainsi à rendre votre environnement de vie plus durable.

Plusieurs variantes sont disponibles, allant des lignes épurées aux designs créatifs. À combiner avec des dalles fermées pour créer facilement l'équilibre souhaité entre les formes ouvertes et fermées.

Toutes les dalles drainantes peuvent être remplies de gravillons, de gravier ou de végétation pour créer un aspect élégant et contemporain. Idéal pour le revêtement et la végétalisation simultanés des allées et des chemins, entre autres.

Caractéristiques

- Structure et aspect Schellevis® uniques.
- Durabilité du fait de l'utilisation de matières premières et de pigments naturels.
- Antidérapant.
- Résistance au gel et au sel de déneigement.
- Par lot, une variation naturelle de structure ou de couleur est possible.

Pavés drainants assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	drainant	utilisation	
	37,5 x 37,5 x 7	Hexagon open	14	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
	40 x 10 x 10 Nok 5 x 6	Pavé avec cames	10	✓						✓	✓	✓	
	100 x 30 x 7	Dalle écologique longue	39	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
	100 x 50 x 7	Dalle écologique longue	70	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
	60 x 60 x 10	Facet open	45	✓	✓					✓	✓	✓	
	80 x 80 x 10	Leaf	97	✓	✓				✓	✓	✓	✓	
	100 x 100 x 12	Wecko	173	✓	✓				✓	✓	✓	✓	

Schellevis® allie la robustesse des pavés drainants traditionnels à une finition d'une grande qualité esthétique. Grâce aux différents designs, il est possible d'obtenir un aspect standard ou original.



Conception : De Rooy Hoveniers | Dalle drainante Leaf 80 x 80 x 10 cm - gris



Conception : De Rooy Hoveniers | Hexagon open et Hexagon - gris




WECKO

Dalle drainante Wecko 100 x 100 x 12 cm - gris



Conception : Studio Meulenberg | Dalle écologique longue 100 x 30 x 7 cm, 100 x 50 x 7 cm - anthracite



Wecko

Leaf

Très épais, les pavés drainants conviennent particulièrement bien aux allées. La Leaf est également renforcée en diagonale.


PLAQUES PAVÉS DRAINANTS

Les dalles drainantes constituent une base solide et esthétique pour tout espace extérieur. Le renforcé leur permet de résister à des charges lourdes, tandis que leur structure ouverte offre un espace pour l'herbe, la mousse ou le gravier. L'eau de pluie s'écoule naturellement, ce qui contribue à créer un cadre verdoyant et durable.

Les lignes épurées donnent un look moderne qui peut facilement être combiné avec des variantes fermées du même format. Grâce au grand format des dalles, il y a moins de joints, ce qui donne à l'ensemble un aspect épuré et nécessite peu d'entretien.

Plaques assortiment	L x l x p (cm)	type	poids net (kg)	couleurs						renforcé	drainant	utilisation	
	200 x 100 x 10	Matrix	408	✓*	✓*					✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 50RL	208	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 50RR	209	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 50	209	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 100RL	175	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 100RR	175	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 100	173	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 125R	157	✓*						✓	✓	✓	
	125 x 62,5 x 14	Flow 125	151	✓*						✓	✓	✓	
	80 x 62,5 x 14	Flow 60RL	113	✓*						✓	✓	✓	
	80 x 62,5 x 14	Flow 60RR	113	✓*						✓	✓	✓	
	80 x 62,5 x 14	Flow 60	109	✓*						✓	✓	✓	
	80 x 62,5 x 14	Flow 80R	95	✓*						✓	✓	✓	
	80 x 62,5 x 14	Flow 80	112	✓*						✓	✓	✓	

* Article non disponible en stock, fabriqué sur demande.



PLAQUE DRAINANTE MATRIX

1 dalle drainante à structure ouverte.
Se combine parfaitement avec une dalle
grand format de 200 x 100 x 10 cm.



Conception : De Rooy Hoveniers | Plaque drainante Matrix 200 x 100 x 10 cm - gris



FLOW
Place de stationnement double



Conception : De Rooy Hoveniers
Plaque drainante Flow de différents designs - gris

PLAQUE DRAINANTE FLOW

Prenez la liberté de créer votre propre motif.
Combinez les variantes ouvertes avec la version fermée pour un ensemble ludique ou épuré.

À titre indicatif, une place de stationnement pour une voiture particulière doit mesurer 250 x 500 cm en cas d'accès en pente ou 250 x 600 cm en cas de stationnement en longueur (parallèlement à la chaussée). Réalisez votre propre composition avec les différents modèles de l'assortiment.




Vous avez le choix entre les plaques drainantes Schellevis® Flow dans des formats de 80 x 62,5 cm ou 125 x 62,5 cm (L x l), disponibles en plusieurs designs.



875



VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs					renforcé	drainant	utilisation					type
			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
Dalles															
	20 x 20 x 5	4	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
	20 x 20 x 7	6	✓	✓	✓				✓	✓					
	40 x 40 x 5	17	✓	✓	✓				✓						
	40 x 40 x 7	25	✓	✓	✓				✓	✓					
	50 x 50 x 5	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	50 x 50 x 7	39	✓	✓	✓	✓			✓	✓					
	60 x 40 x 5	26	✓	✓	✓		✓		✓						
	60 x 40 x 7	37	✓	✓	✓				✓	✓					
	60 x 60 x 5	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	60 x 60 x 7	55	✓	✓	✓	✓			✓	✓					
Dalles grand format															
	80 x 40 x 5	36	✓	✓	✓			✓		✓			✓		
	80 x 80 x 5	71	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	80 x 80 x 10	143	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 5	109	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
	100 x 100 x 8	178	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 10	223	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		
	100 x 100 x 12	267	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 60 x 7	112	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 7	224	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	120 x 120 x 12	384	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓		
	125 x 62,5 x 14	248,5	✓					✓		✓	✓	✓	✓	①	
	150 x 120 x 10	400	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
	200 x 50 x 10	225	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		
200 x 100 x 10	450	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
240 x 60 x 12	385	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓			
240 x 120 x 12	770	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓			
Bordures															
	100 x 20 x 5	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
	100 x 20 x 7	31	✓	✓	✓			✓		✓				✓	
	100 x 30 x 5	33	✓	✓	✓		✓	✓		✓				✓	
	100 x 30 x 7	46	✓	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓			✓		✓				✓	
	100 x 40 x 7	61	✓	✓	✓			✓		✓	✓			✓	
	100 x 50 x 5	54	✓	✓	✓			✓		✓				✓	
	100 x 50 x 7	77	✓	✓	✓			✓		✓	✓			✓	

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs					renforcé	drainant	utilisation					type
			■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	
Marches d'escalier															
	200 x 37 x 15	250	✓	✓									✓		Modèle bloc
	100 x 37 x 15	125	✓	✓	✓	✓		✓					✓		Modèle bloc
	50 x 37 x 15	63	✓	✓	✓								✓		Modèle bloc
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓		Élém. d'angle 37 ext. ②
	60 x 60 x 15	104	✓	✓	✓			✓					✓		Élém. d'angle 37 int. ③
	100 x 40 x 20	173	✓	✓	✓		✓						✓		Modèle bloc
	50 x 40 x 20	87	✓	✓	✓								✓		Modèle bloc
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓		Élém. d'angle 40 ext. ②
	60 x 60 x 20	137	✓	✓	✓								✓		Élém. d'angle 40 int. ③
	100 x 40 x 15	57	✓	✓	✓			✓					✓		Modèle en L
	Bords de piscine														
		100 x 40 x 5	43	✓	✓	✓	✓		✓	✓					
100 x 100 x 5		109	✓	✓	✓			✓							
100/60 x 40 x 5		35	✓	✓	✓	✓		✓	✓					Élém. d'angle oblique gauche	
100/60 x 40 x 5		35	✓	✓	✓	✓		✓	✓					Élém. d'angle oblique droit	
100 x 100 x 5		108	✓	✓	✓			✓						Pièce d'angle	
Éléments d'assise															
	100 x 60 x 40	520	✓	✓	✓			✓		✓			✓	Élément d'assise ⑤	
	90 x 50 x 15	151	✓	✓	✓									Socle	
	200 x 60 x 40	1040	✓	✓	✓							✓		Élément d'assise ⑤	
	190 x 50 x 15	318	✓	✓	✓									Socle	
	50 x 50 x 50	280	✓	✓	✓							✓		Cube	
	Ø 60 x 40	250	✓*	✓*	✓*							✓		Rond S	
	Ø 80 x 40	450	✓*	✓*	✓*							✓		Rond M	
	Ø 100 x 40	700	✓*	✓*	✓*							✓		Rond L	
	200 x 60 x 47	1269	✓*	✓*	✓*							✓		Rayon de la courbe 10°	
	Éléments empilables - standard et mur végétal														
	75 x 15 x 15	38	✓	✓	✓	✓		✓					✓	✓	
	100 x 20 x 12	55	✓	✓									✓	✓	
	100 x 20 x 20	91	✓	✓	✓								✓	✓	
	100 x 20 x 12	53	✓	✓	✓								✓	✓	
	100 x 20 x 20	69	✓										✓		
	100 x 20 x 20	80	✓										✓		

- ① Disponible uniquement en combinaison avec les plaques drainantes Flow
 ② Extérieur 90° arrondi
 ③ Intérieur 90° arrondi
 ④ Avec bord chanfreiné


- ⑤ En option, l'élément d'assise peut être commandé et installé sur un socle légèrement plus petit
 ⑥ Évidement pour plantation et goutte-à-goutte
 ⑦ Évidement pour goutte-à-goutte
 ⑧ Tous les éléments empilables 100 x 20 x 20 peuvent être combinés pour construire le mur végétal

* Article non disponible en stock, fabriqué sur demande.

SUITE DE LA VUE D'ENSEMBLE DE L'ASSORTIMENT

Produit	L x l x p (cm)	poids net (kg)	couleurs					renforcé	drainant	utilisation					type
Pavés															
	21 x 7 x 8	2,6	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					Format épais
	15 x 5 x 7	1	✓	✓					✓	✓					Petit pavé
	40 x 10 x 10	9	✓						✓	✓					
Pavés drainants															
	37,5 x 37,5 x 7	14	✓	✓			✓		✓	✓	✓				Hexagon ouvert
	40 x 10 x 10	10	✓						✓	✓	✓				Avec cames 5 x 6 cm
	100 x 30 x 7	39	✓	✓			✓		✓	✓	✓				Dalle écologique longue
	100 x 50 x 7	70	✓	✓			✓		✓	✓	✓				Dalle écologique longue
	60 x 60 x 10	45	✓	✓					✓	✓	✓				Facet ouvert
	80 x 80 x 10	97	✓	✓			✓		✓	✓	✓				Leaf
	100 x 100 x 12	173	✓	✓			✓		✓	✓	✓				Wecko
	200 x 100 x 10	408	✓*	✓*			✓		✓	✓	✓				Matrix
	125 x 62,5 x 14	208	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 50RL
	125 x 62,5 x 14	209	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 50RR
	125 x 62,5 x 14	209	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 50
	125 x 62,5 x 14	175	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 100RL
	125 x 62,5 x 14	175	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 100RR
	125 x 62,5 x 14	173	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 100
	125 x 62,5 x 14	157	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 125R
	125 x 62,5 x 14	151	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 125
	80 x 62,5 x 14	113	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 60RL
	80 x 62,5 x 14	113	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 60RR
	80 x 62,5 x 14	109	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 60
	80 x 62,5 x 14	95	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 80R
	80 x 62,5 x 14	112	✓*				✓		✓	✓	✓				Flow 80
Formes spéciales															
	120 x 30/60 x 8	98	✓	✓			✓		✓	✓					Trapézoïdale
	Ø 60 x 7	45	✓	✓					✓	✓					Ronde
	Ø 80 x 7	79	✓	✓			✓		✓	✓					Ronde
	Ø 100 x 8	142	✓	✓			✓		✓	✓					Ronde
	60 x 60 x 10	70	✓	✓					✓	✓					Facet
	37,5 x 37,5 x 7	19	✓	✓			✓		✓	✓					Hexagon

* Article non disponible en stock, fabriqué sur demande.



Photographie : Cees Rijnen



GUIDED
BY
NATURE

Projet : Vic Activating Landscapes
Photographie : Walter Herfst
Dalle 60 x 60 x 5 cm - gris



Espaces publics

L'aménagement des espaces publics ne se limite pas à l'esthétique. Il nécessite des solutions robustes et durables qui soient fonctionnelles tout en contribuant au bien-être des personnes et de l'environnement. Chaque projet est unique. C'est pourquoi Schellevis® vous accompagne activement de la conception à la réalisation. En tant que partenaires des architectes, des paysagistes, des promoteurs immobiliers et des entrepreneurs, nous proposons non seulement un vaste assortiment de produits, mais aussi des solutions sur mesure.

Travailler ensemble dans une perspective d'avenir, en alliant esthétique et durabilité : voilà ce que prône Schellevis®.



Joint perméable LM Aqua

JOINTS DE PAVAGE

Il est important de réaliser un joint car celui-ci :

- Assure la stabilité du pavage.
- Compense les petits écarts de dimensions, ce qui permet d'obtenir des lignes nettes dans l'ensemble.
- Compense les éventuelles tensions dues au retrait ou à la dilatation des dalles, causées par les variations de température.
- Réduit la pousse de mauvaises herbes entre les éléments de pavage.

Les utilisateurs professionnels de produits Schellevis® utilisent souvent les méthodes de jointoiment suivantes :

- Joint avec gravillon de basalte.
- Joint avec sable de jointoiment, comme le sable argenté.

- Produit de jointoiment perméable et anti-mauvaises herbes (par exemple LM Aqua de Varistone)
- Mastic de jointoiment. Assurez-vous que le mastic est approprié pour les éléments en béton et puisse absorber les mouvements jusqu'à 25 %.


Nous recommandons de ne jamais utiliser de sable de concassage ou de sable de voirie pour le jointoiment du pavage. Ces deux types de sable sont en effet très sensibles à la croissance des mauvaises herbes et peuvent laisser des taches permanentes sur le pavage.



Voir la documentation



Joint perméable LM Aqua



Gravillon/gravier



Gravillon de basalte

Pour les instructions de utilisation complètes, consultez notre base de connaissances sur www.schellevis.nl/fr.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Les dalles Schellevis® nécessitent peu d'entretien et sont faciles à nettoyer. Lorsque le soleil commence à briller, les algues et les dépôts verts disparaissent rapidement.

Il est toutefois conseillé de :

- Balayer et nettoyer régulièrement les dalles avec de l'eau.
- Éliminer avec un balai doux les feuilles mortes accumulées. L'acide tannique contenu dans les feuilles d'arbres peut laisser une marque de feuille sur les dalles. Ces taches disparaissent d'elles-mêmes avec le temps.
- Éliminer les dépôts verts avec du savon noir et un balai doux. Les algues se développent facilement dans les endroits ombragés.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression pour nettoyer nos produits. Il ne s'agit que d'une solution temporaire. Les nettoyeurs haute pression endommagent la surface, ce qui favorise la réapparition plus rapide des algues.



Pour les instructions d'entretien complètes, consultez la base de connaissances sur www.schellevis.nl/fr ou scannez le code QR.





Projet : Entreprise paysagiste van Aken | Gerben en Anneke fotografie

VOTRE JARDIN À L'HONNEUR ?

Vous êtes fier de votre jardin ? Partagez-le avec nous.

Vous avez aménagé un beau jardin ou un espace extérieur particulier avec des produits Schellevis® ? N'hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes toujours à la recherche de jardins et de projets inspirants à présenter sur notre site web, dans notre brochure et sur nos réseaux sociaux. Nous montrons ainsi comment les produits Schellevis® sont utilisés dans la pratique et nous inspirons les autres grâce à de beaux espaces extérieurs.

Faites-le-nous savoir !

Envoyez un e-mail à marketing@schellevis.nl et qui sait, vous verrez peut-être bientôt votre jardin sur notre site.



**PARTENAIRES
SCHELLEVIS®**

Jardin d'exposition Heeten



Jardin d'exposition Heeten

Jardin d'exposition

Vous souhaitez voir nos produits en situation réelle, chez l'un de nos revendeurs ? Nous collaborons avec des points de vente qui ont un jardin d'exposition dans tout le pays. Vous y trouverez une large échantillon de produits Schellevis® et de nombreuses explications.

Ils disposent également d'un vaste réseau de paysagistes et/ou concepteurs de jardins en mesure de vous aider à concevoir un espace extérieur qui vous ressemble.

Besoin d'un concepteur de jardin et/ou d'un paysagiste ?

La conception et l'aménagement d'un jardin sont un vrai travail d'expert. Et il en va de même pour la pose de dalles Schellevis®. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire appel à des professionnels pour effectuer ce travail. Nous vous aidons volontiers à entrer en contact avec l'entreprise appropriée.



Consultez le localisateur de partenaires sur www.schellevis.nl/fr pour trouver un concepteur ou un paysagiste près de chez vous, ou scannez le code QR.

COLOPHON

Cette brochure est une publication de Schellevis® et a été réalisée avec la collaboration de :

RÉALISATION

- André Driessen, Andries tekst, training & advies
- Maartje Knipscheer, consultante indépendante en communication marketing
- Kampert Nauta, gestion de l'impression
- Marc de Jong, de plantage grafische vormgeving

PHOTOGRAPHIE

- Robert Koelewijn
- Peter Baas
- Hans Gorter
- Gerben en Anneke Fotografie
- Vroni Bollen Fotografie
- Walter Herfst
- Cees Rijnen
- Marian Verhey

Toutes les spécifications et informations ont été compilées avec soin. Néanmoins, vous ne pouvez tirer aucun droit du contenu. Schellevis® décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions contenues dans la documentation et à leurs conséquences. Dans un souci d'innovation et d'amélioration, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits et aux spécifications. En raison du processus d'impression, les couleurs présentées peuvent différer de la réalité.

2026 Schellevis® | 5e impression | Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être utilisée sans l'autorisation de Schellevis®.



Conception : Robert Hughes Studio | Dalle 100 x 100 x 10 cm et 200 x 100 x 10 cm - crème





Schellevis B.V.


Loswal 11

4271 BA Dussen


Pays-Bas

 +31 (0)416 39 11 47

 verkoop@schellevis.nl

 www.schellevis.nl

 Schellevisbeton

 @schellevis

 @schellevis_beton

 schellevis-beton