

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9038133-5-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):
EN 1279-5:2018-07

Mehrscheiben-Isolierglas mit Anforderungen an den Feuerwiderstand



Handelsname Spezifikation	IGU mit Contraflam gemäß Anlage 1 Siehe Nachweise Anlage 1
Leistungsstufen und -klassen	Anforderungen erfüllt
Verwendungszweck	zur Verwendung in Gebäuden und sonstigen Bauwerken mit Anforderungen an den Feuerwiderstand nach EN 13501-2 :2016
in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von	Press Glass Sp. z o.o. ul. Golfowa 19, PL-42-274 Konopiska
und hergestellt in dem Produktionsstandort / den Produktions- standorten	Press Glass Sp. z.o.o. Ul. Geodetow 4 , PL-97-500 Radomsko Press Glass Sp. z.o.o. ul. Cielmicka 44, PL-43-100 Tychy
Notifizierte Stelle EG-Referenz-Nr.	0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1279-5 : 2018-07

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 19.09.2024 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 18.09.2027, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 692F 9038133 gebunden.



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: EDF-7F206

Gerhard Wackerbauer

Dr. Gerhard Wackerbauer
Stv. Leitung Produktzertifizierung
ift Rosenheim
19.09.2024



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-692F-9038133-5-1

Anlage 1		
Typ	Klassifizierungsbericht	Klassifizierung
Contraflam Lite 30 IGU	2006_CVB_R0468	EW 30
Contraflam Lite 30/15 IGU	TÜV_89216869-05	E 30 / EW 30 / EI 15
Contraflam 30 IGU	TNO_2006_CVB_R0472	EI 30 / EW 60
Contraflam 30-2 IGU	2011-Efectis-R0524	EI 30 / EW 60
Contraflam 45 IGU	TNO_2006_CVB_R0474	EI 45 / EW 60
Contraflam 60-3 IGU	2011-Efectis-R0517	EI 60

Ve-Zer-5134-de / 01.04.2024